

CAIET DE SARCINI
privind concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având
ca obiect intretinerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de
joaca si a fantanilor arteziene din municipiul Slatina

CAPITOLUL I
Date generale

Art.1 (1) Presentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile minime în care trebuie să se desfășoare licitația pentru *delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public* de administrare a domeniului public și privat având ca obiect intretinerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fantanilor arteziene din municipiul Slatina.

(2) Caietul de sarcini s-a întocmit prin grija Consiliului local Slatina care prin H.C.L. nr.46 din 03.03.2010 a hotărât delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect intretinerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fantanilor arteziene din municipiul Slatina, în conformitate cu prevederile legale.

Art.2 Presentul Caiet de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect intretinerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fantanilor arteziene din municipiul Slatina, în conformitate cu prevederile legale.

Art.3 (1) Presentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea activităților de intretinere, dezvoltare și amenajare a parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fantanilor arteziene din municipiul Slatina.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților ce fac obiectul contractului de concesiune .

Art.4 Date de identificare ale organizatorului procedurii de selectare:
Municipiul Slatina Adresa: Slatina, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, jud. Olt;
Cod fiscal: 4394811,

prin Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat;
Adresa: Slatina, str. Unirii nr. 2B, jud. Olt

Art. 5. Presentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative :

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea și functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- prevederile H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea și functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

- prevederile O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare
- Toate serviciile prestate vor respecta procedeele de execuție conform normativelor:
- Norme de muncă unificate pe economie pentru lucrările din activitatea de spații verzi - 1961;
- Norme de muncă unificate pe economie pentru lucrările din activitatea de spații verzi - 1983;
- Indicatori de norme de deviz pentru lucrări de spații verzi (Ediția a II-a) – SV 1961;
- Indicatori de norme de deviz pentru lucrări de construcții pentru spații verzi – SV 1973;
- Norme orientative de consum de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de terasamente – Ts – 1995;
- Normativ unic republican pentru activitatea de salubritate a localităților - 1973;
- Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la construcții civile și industriale – RpC – 1989.
- Indicatori de norme de deviz pentru lucrări de reparații de instalații sanitare la construcții – RpS 1981 (retipărit în 1997);
- Indicator de norme de deviz pentru lucrări de îmbunătățiri funciare și corecția torenților – If – 1981 (reeditare 1999).
- Indicator de norme de deviz pentru lucrări de alimentare cu apă și canalizare – Ac 1981 (reeditare 1997).
- Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparații la alimentări cu apă și canalizări – RpAc 1981 (reeditare 1998).

CAPITOLUL II

Situația Tehnică Actuală a Infrastructurii

Art. 6(1) Definirea perimetrului în care se prestează serviciul este: “Întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina”, conform detaliilor prezentate în continuare:

SECTORIZAREA MUNICIPIUL SLATINA

SECTOR 1-

STR. ABATOR-PLAJA OLT-LAC OLT-DRUM JUDEȚEAN ARCEȘTI-TUDOR
VLADIMIRESCU-NICOLAE TITULESCU (partea de sud)-MIHAI EMINESCU-GEORGE
POBORAN - PIAȚA ECATERINA.TEODOROIU
CUPRINDE STR.: -TUDOR VLADIMIRESCU (partea de vest)-OLTULUI-FUNDĂTURA
OLTULUI-FÂNTÂNILOR-ALDESCU-STR. PUȚURI-MEȘTEȘUGARILOR-VLAD ȚEPEȘ-
NICOLAE BĂLCESCU – UZINEI - FUNDĂTURA UZINEI – GRĂDIȘTE - IONAȘCU-
FUNDĂTURA GRĂDIȘTE-PIAȚA EC. TEODOROIU-B-DUL C-TIN BRÂNCOVEANU-13
DECEMBRIE – SPERANȚEI - GRIVIȚEI-M. KOGĂLNICEANU-D. MOROȘANU-
CAZINOULUI-FRAȚII BUZEȘTI-GRĂDINIȚEI-DINU LIPATTI

SECTOR 2-

STR. T.VLADIMIRESCU-N.TITULESCU-HOTEL PARC-VALEA SOPOT-DRUMUL LUI
STROE-DRUM ACCES PĂDURE STREHAREȚI-LAC STREHAREȚI-GRĂDINĂ ZOO-
VALEA MARIȚEI – POLIGON LIMITĂ COM.CURȚIȘOARA.
CUPRINDE STR.: -T.VLADIMIRESCU (est)-STREHAREȚI-CIMITIRULUI-ANDREI-CANAL
SOPOT-SOPOT-OITUZ-VARIANTA OITUZ-DRUMUL LUI STROE-DRUM PĂDURE
STREHAREȚI-DRUM SPRE SĂRĂCEȘTI

SECTOR 3 -

SĂRĂCEȘTI-SATU NOU-CIREAȘOV-TEODOR BURCĂ-PITEȘTI-CORNIȘEI-CRIȘAN-
HOTEL PARC-PITEȘTI VECHI -PÂRÂUL SOPOT-VARIANTA OITUZ-DRUMUL LUI
STROE-LAC PĂDURE-PĂDURE STREHAREȚI-GRĂDINĂ ZOO-DRUM SĂRĂCEȘTI
CUPRINDE STR.: -PITEȘTII VECHI-PITEȘTI (partea stângă)-CORNIȘEI-FUNDĂTURA
PITEȘTI - ALEEA VIORELELOR-OITUZ - GRIGORE ALEXANDRESCU - NUCULUI-
PRELUNGIREA PITEȘTI-EROILOR-LACULUI-ZORILOR-CORCODUȘULUI-ȘCOLII-

STEJARULUI – COTEȘTI – NORDULUI – MĂGURII – VADULUI – VIȘINULUI - TEODOR BURCĂ-IZLAZULUI

SECTOR 4 -

CORNIȘEI - PITEȘTI - ALRO STAȚIE TRANSELECTRICA - SC ALRO
CONSTRUCTORULUI - CRIȘAN - CORNIȘEI
CUPRINDE STR.: -PITEȘTI (de la han)-CORNIȘEI-ALEEA MĂRULUI-ALEEA
ÎNFRĂȚIRII-CRIȘAN (partea de nord)-CÂMPULUI-PROF. ANDREANA-
CONSTRUCTORULUI - SC UTALIM - ALTUR ALRO

SECTOR 5 -

N.TITULESCU-CRIȘAN-LIBERTĂȚII-A.I.CUZA-VINTILĂ VODĂ-M. EMINESCU-
N.TITULESCU
CUPRINDE STR.: -N. TITULESCU (partea de sud)-M.EMINESCU-VEDERII-GHIOCEI-AL.
NICOLAU - LIVEZII – MALUL LIVEZII – AL. VARIPATI - HORIA-CLOȘCA - 1
DECEMBRIE-VICTORIEI-TRANDAFIRILOR-PĂCII

SECTOR 6 -

CRIȘAN-limită vest CONSLOC-ALEXE MARIN-ARMONIEI-PRIMĂVERII-UNIRII-
LIBERTĂȚII **CUPRINDE**
STR.: -CRIȘAN-EUGEN IONESCU-ALEXE MARIN-ARMONIEI-PRIMĂVERII-UNIRII-
LIBERTĂȚII-ALEEA LALELELOR-ALEEA MACULUI

SECTOR 7 -

CRIȘAN-CIREAȘOV-PITEȘTI drum haldă-ALRO-LINIA CF ALRO-SERENA TUNARI-GEN.
AUREL ALDEA – TUNARI - ALEXE MARIN - EUGEN IONESCU
CUPRINDE STR.: CRIȘAN-CIREAȘOV-PITEȘTI-CONSTRUCTORULUI-TUNARI-ALEXE
MARIN-EUGEN IONESCU

SECTOR 8 -

LIBERTĂȚII-UNIRII-PRIMĂVERII-A.I.CUZA
CUPRINDE STR.: LIBERTĂȚII-UNIRII-PRIMĂVERII-A.I.CUZA-ALEEA MUNCII

SECTOR 9 -

UNIRII – PRIMĂVERII – ARMONIEI - ALEXE MARIN - BLOCURI „S” - SC OLTINA -
A.I.CUZA – PRIMĂVERII
CUPRINDE STR.: TOAMNEI - PRIMĂVERII - ALEXE MARIN – TEXTILISTULUI -A. I.
CUZA - TIPOGRAFULUI

SECTOR 10 -

BLOCURI „S”-ROCO-MINATEX-SERENA-ELECTROCARBON-LINIA CF SLATINA-
PITEȘTI-PIAȚA GĂRII-A.I.CUZA-SC.OLTINA.SA
CUPRINDE STR.: A.I.CUZA-PRELUNGIREA TUNARI-GE. AUREL ALDEA-SILOZULUI-
CIREAȘOV

SECTOR 11 -

JIANU-BASARABILOR (până la stația de epurare)-PĂDUREA SILVICĂ-PANSELELOR-
ȘCOALA DE POLIȚIE – CALOIANCA
CUPRINDE STR.: - BASARABILOR – CAZĂRMII – JIANU – CALOIANCA - TEIULUI –
PANDURULUI - DINICU GOLESCU – ZAMBILELOR – GAROFIȚE I- GEN. EMANOIL
IONESCU

SECTOR 12 -

BASARABILOR-A.I.CUZA-PREFECTURĂ-ARINULUI-BAZĂ SPORTIVĂ DOBRESCU-
POPA ȘAPCĂ - BANULUI - RENEL - CLOCOCIOV - MÂNĂSTIREA CLOCOCIOV
CUPRINDE STR.: A.I.CUZA – ARINULUI – BASARABILOR – SERG. MAJ. C-TIN
DOROBANȚU-ALEEA FLORILOR - ALEEA CASTANILOR - ALEEA BRADULUI -
CENTURA BASARABILOR ½ -POPA ȘAPCĂ - ½ BANULUI (parțial) - MÂNĂSTIREA
CLOCOCIOV - FUNDĂTURA BASARABILOR

SECTOR 13 -

A.I.CUZA – ARCULUI – BANULUI - BAZA SPORTIVĂ DOBRESCU – ARINULUI -
PREFECTURĂ

CUPRINDE STR.: A.I.CUZA-ARCULUI-SERG. MAJ. C-TIN DOROBANȚU-ALEEA
PLOPILOR-CENTURA BASARABILOR-ȘTRANDULUI-POPA ȘAPCĂ ½

SECTOR 14 -

MÂNĂSTIRII - VALEA CLOCOCIOV – BANULUI - ARCULUI
CUPRINDE STR.: MÂNĂSTIRII-ZMEUREI-ARCULUI-CONSTANTIN BRÂNCOVEANU-
BANULUI

SECTOR 15 -

ARCULUI- A.I.CUZA- PROFI- DUMITRU CARACOSTEA PÂRÂUL.CLOCOCIOV-
MÂNĂSTIRII

CUPRINDE STR.: -MÂNĂSTIRII-ALEEA ROZELOR-ARMAȘULUI – BOIANGIULUI -
IZVORULUI-POET DUMITRANA

SECTOR 16 -

A.I.CUZA-TUNARI-DRĂGĂNEȘTI-ALTROM-SALOS-limită comună MILCOV-VALEA
URLĂTOAREA-ECATERINA.TEODOROIU

CUPRINDE STR.: - A.I.CUZA – TUNARI – CRIZANTEMEI – VIOLETEI – GAROFITEI –
DRĂGĂNEȘTI - ECATERINA TEODOROIU - MILCOV

SECTOR 17 -

TUNARI-PIAȚA GĂRII-LINIE CF SLATINA/PITEȘTI-HERGHELIA/DRUM JUDEȚEAN

CUPRINDE STR.: - TUNARI - A.I.CUZA - PIAȚA GĂRII - DEPOZITELOR
AGRICULTORULUI – RECI - DRĂGĂNEȘTI

SECTOR 18 -

PROFI- ECATERINA TEODOROIU- INSPECTORATUL ȘCOLAR- CĂMIN ALPROM-
PLEVNEI-BANULUI-ZORLEASCA-P.S.AURELIAN

CUPRINDE STR.: -ECATERINA TEODOROIU-ALEEA TINERETULUI-SALCĂMULUI-
PLEVNEI-BANULUI-ZORLEASCA-P.S.AURELIAN

SECTOR 19 -

INSPECTORATUL ȘCOLAR-ECATERINA TEODOROIU-BLOCURILE STR. CUZA VODĂ-
POENII-LIMITĂ CIMITIRUL NOU-LIMITĂ CET STR. MILCOVULUI-ZORLEASCA

CUPRINDE STR.: -CUZA VODĂ-POENII-MILCOVULUI-VULTURULUI-STRADELA
VULTURULUI-ZORLEASCA-P.S.AURELIAN

SECTOR 20 -

ECATERINA TEODOROIU - VALEA URLĂTOAREA - CET SLATINA- POENII

CUPRINDE STR.: -ECATERINA TEODOROIU-DOROBANȚI-VĂILOR-PLEVNEI (blocuri)-
CIREȘOAIA-CET SLATINA BAZA DE PRODUCȚIE BĂLȚOI DIAONU-SC ALPROM

(2) Bunurile imobile și imobile precum și mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente
serviciului concesionat sunt prezentate detaliat în prezentul caiet de sarcini, astfel:

A) terenul și din clădirile situate în str.Tudor Vladimirescu astfel:

Suprafață teren totală – **6.603 mp** din care:

- seră (construcție și teren)– 4000 mp.;
- clădire pentru birouri (construcție și teren)– 125 mp.;
- magazine (construcție și teren)– 336 mp.;
- centrală termică(construcție și teren)– 400 mp.;
- teren curte 1742 mp.

B) Utilaje, unelte și altele asemenea aferente serviciului concesionat sunt evidențiate în anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini.

C) terenul aferent spațiilor verzi și parcurilor din municipiul Slatina este în suprafață totală de _____ mp amplasat pe sectoare conform anexelor nr.2, nr.3 și nr.4 la prezentul caiet de sarcini.

D) Fântâniile arteziene amplasate pe raza municipiului Slatina:

1. Fântâna arteziană zona Palatul de Justiție;

Suprafața de curățare a cuvei este de aproximativ 73,96 mp;

Diuze: 301 buc;

Lămpi: 108 buc;

Pompe: 5 buc. având puterile cuprinse între 1,50 KW și 7,5 KW;

Tablou electric: 1 buc;

2. Fântâna Speranței;

Suprafața de curățare a cuvei este de aproximativ 230 mp

Diuze: 110 buc;

Pompe: 3 buc;

Lămpi: 126 buc;

3. Iaz zona Catedrală și Cascadă Ornamentală

Suprafața de curățare a cuvei este de aproximativ 180mp;

Pompe: 1 buc;

Instalație filtrare: 3 buc (pompă + filtru biomecanic);

Lămpi: Lămpi plutitoare: 0 buc;

Proiector subacvatic: 3 buc

4. Fântâni situate în parcul Victoria

Diuze: 95;

Pompe: 10, dintre care: Pompă sumersibilă – Putere 7,5 KW= 1 buc;

Pompă sumersibilă – Putere 5,5 KW= 1 buc;

Pompă sumersibilă – Putere 2,2 KW= 8 buc;

Lămpi: 106 buc;

Tablou electric: 1 buc;

Pompe: 11 buc;

Valve globulare: 95 buc;

5. Fântâni situate în parcul Pitești;

Diuze: 213 buc, dintre care: Grotă: 31 buc; Cascadă: 1 buc; Diuze fântâni circulare :138 buc;

Diuze fântâni semicerc: 30 buc;

Diuze fântâni Matrix: 13 buc;

Lămpi : lămpi subacvatice tubulare: 15 ml+ 21 ml= 36ml; Lămpi subacvatice: 159 buc;

Tablouri electric: 3 buc;

Pompe: 17 pompe, dintre care:

Pompă 65m³/h – Putere 2,2 KW- 3 buc;

Pompă 75m³/h- Putere 3KW – 1 buc;

Pompă 60m³/h – Putere 2,2 KW – 2 buc;

Pompă 55m³/h – Putere 2,2 KW – 4 buc;

Pompă cascadă – Putere 2,2 KW – 1 buc
Pompă – putere 0,5 KW – 2 buc;
Pompă perdea apă – Putere 1,1 KW – 1 buc;
Pompă Submersibilă – Putere 0,8 KW- 1 buc;
Pompă cascadă – Putere 0,5 KW – 1buc;
Pompă Filtrare – Putere 0,5KW – 1 buc;

Instalații de filtrare: 2 buc;

Transformator: 31 buc;

Instalație filtrare apă: 3 buc;

Instalație filtrare apă mlaștină: 1buc;

Panou perdea apă: 1 buc;

6. Fântâna plutitoare situată pe râul Olt;

S fundul apei = **24,5 mp**; **S** oglinda apei= **4,90 mp**

Diuze: 1 diuză

Lămpi: 9 lămpi având o putere de 10W, $P_{totală}=90W$

Pompe: 1 buc având o putere de 11,1 KW;

7. Fântâna arteziana zona gară;

Suprafața de curățare a cuvei este de aproximativ 132,66 mp;

Diuze: 56 buc. dispuse astfel: inel mare= 18 diuze; inel mic= 18 diuze;

Lămpi: 60 lămpi având o putere de 6W fiecare; $P_{totală} = 360W$;

Pompe: 6 buc; Puterea acestora fiind cuprinsă între 0,55 KW cea mai mică și 7,5 Kw cea mai mare;

Tablou electric: 1 buc;

8. Fântână zona Steaua (sens giratoriu)

Suprafața de curățare a cuvei este de aproximativ 113,04 mp

Diuze: 154 buc;

Lămpi: 187 buc având o putere de 50W fiecare, $P_{totală}=9,35 KW$;

Pompe: 3 buc. Având o putere cuprinsă între 5,5 KW și 15 KW;

Tablou electric: 1 buc;

9. Fântână zona blocului Z.A. 2

Cămin pompe: 1 buc;

Pompe: 1 buc;

E) Locurile de joacă amplasate pe raza municipiului Slatina:

Nr. crt.	Locatie	Componenta
1.	Aleea Muncii-spatele Minimax N- Bl.FB11 S- Al.Muncii E- FB 12 V- Minimax S=266 mp Modernizat	-ansamblu de joaca tipT1-1 buc - ansamblu de joaca tipT2 –1 buc - casuta cabana din lemn masiv pe arc –1 buc -leagan dublu din lemn masiv-2 buc -balansoar figurina pe arc –2 buc - carusel rotativ –1 buc - cos de gunoi rabatabil - 4 buc - placute avertizoare –1 buc - banci suport metal –2 buc - panou de joaca X si O – 1 buc

		-hexagon catarat 1 – buc. -imprejmuit cu gard din lemn-68ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
2.	Str. Toamnei – spatele bl. 5. N- str. Toamnei S- bl. 5 E- Parcare V-bl. 5 S=210 mp Modernizat	-ansamblu de joaca tipT3 -1 buc - ansamblu de joaca tipT2 –1 buc - casuta cabana din lemn masiv pe arc –1 buc -leagan dublu din lemn masiv-1 buc -balansoar figurina pe arc –2 buc - carusel rotativ –1 buc - ansamblu de joaca format din doua panouri oblice – 1 buc - cos de gunoi rabatabil - 4 buc - placute avertizoare –1 buc - banci suport metal –3 buc - cos de gunoi rabatabil - 4 buc. -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
3.	Str. Arcului, spatele bl.12B: N- BL.12, sc.A S- parcare E- bl.12, sc.B V- cladire C.J.OLT S=550.25 mp Modernizat	- ansamblu de joaca tip T4 – 1buc; - ansamblu de joaca tip T5 – 1buc; - casuta cabana din lemn masiv pe arc – 1buc; - balansoar figurina pe arc – 2buc; - carusel rotativ – 1buc; - ansamblu de joaca din doua panouri oblice – 1 buc; - banci suport metal – 3 buc; - placute avertizoare – 2 buc; - cos de gunoi rabatabil – 4buc ; -imprejmuit cu gard din lemn-94ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
4.	Aleea Plopilor- spate bl.1C12 : N – spatiu verde, bl. 2 C 12, Al. Plopilor S – alee garaje V – alee spatiu verde bl. 1 C 12 Al. Arinului E – spatiu verde bl. 2 D 12 S=341 mp Str. Lamaitei Modernizat	- ansamblu de joaca tip T8 – 1buc; - ansamblu de joaca tip T5 – 1buc; - casuta cabana din lemn masiv pe arc – 1buc;(mai este numai platforma pe arcuri) - balansoar figurina pe arc – 2buc; - carusel rotativ – 1buc; - ansamblu de joaca din doua panouri oblice – 1 buc; - banci suport metal – 3 buc; - placute avertizoare – 2 buc; - cos de gunoi rabatabil – 2buc ; - leagan dublu din lemn masiv – 1 buc ; - balansoar classic din lemn masiv – 1buc; - panou de joaca X si O -1buc : -imprejmuit cu gard din lemn-68ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla

		-locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
5.	<p>Aleea Plopilor</p> <hr/> <p>Bl. 1 D 15 si bl. 1 B 16 N – spatiu verde bl. 1 B 16 , sc. D S – spatiu verde bl. 1 D 15 V – alee E – parcare Modernizat</p>	<p>- ansamblu de joaca tip T2 – 1buc; - carusel rotativ – 1buc; - ansamblu de joaca din doua panouri oblice – 1 buc; - banci lemn – 2 buc; - panou de joaca X si O -1buc : - cos de gunoi rabatabil – 1 buc :</p>
6.	<p>Str. Centura Basarabilor, spate camin Ion Creanga : N- caminul Ion Creanga S- parcul E- strand V- alee Modernizat</p>	<p>- ansamblu de joaca tip T1 – 2buc; - ansamblu de joaca tip T – 1buc; - casuta cabana din lemn masiv – 1buc; - leagan dublu din lemn masiv – 1buc; - banci lemn – 7 buc; - cos de gunoi rabatabil – 1 buc :</p>
7.	<p>Str.Ec.Teodoroiu langa Palatul Copiilor N- Palatul Copiilor S- bl. G3 E- bl. G2 V- parcare S=215mp Modernizat</p>	<p>- ansamblu de joaca tip T4 – 1buc; - ansamblu de joaca tip T3 – 1buc; - casuta cabana din lemn masiv pe arc – 1buc - balansoar figurina pe arc – 1buc; - ansamblu de joaca din doua panouri oblice – 1 buc; - banci suport metal – 2 buc; - placute avertizoare – 2 buc; - cos de gunoi rabatabil – 4 buc. -impresmuit cu gard din lemn-53ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip</p>
8.	<p>Str.Artileriei in spatele bl.3 N- parcare S- bl. 4 E- parcare V- bl. 3 Sup.= 285 mp Modernizat</p>	<p>- ansamblu de joaca tip T4 – 1buc; - ansamblu de joaca tip T3 – 1buc; - casuta cabana din lemn masiv pe arc – 1buc - balansoar figurina pe arc –2buc; - carusel rotativ – 1buc; - leagan dublu din lemn masiv-1 buc, -banci suport metal – 3 buc; -cos de gunoi rabatabil – 3 buc. - placute avertizoare – 1 buc; -impresmuit cu gard din lemn-69ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip</p>
9.	<p>Str.N.Iorga langa bl. 9 N- bl. 12 S- parcare E- bl. 13 V- bl. 9 Modernizat</p>	<p>- ansamblu de joaca tip T4 – 1buc. - ansamblu de joaca tip T3 – 1buc. - balansoar figurina pe arc –2buc - nisipar – 1buc. - balansoar classic din lemn masiv – 1buc; -banci suport metal – 2 buc; -cos de gunoi rabatabil – 4 buc.</p>
10.	<p>Str. Plevnei spate bl. 13 N- bl. 13</p>	<p>-cos gunoi rabatabil: 4buc -banci :3buc</p>

	S-bl. 20 E-bl. 11 V-parcare S=400 mp Modernizat	-balansoar clasic :1buc -ansamblu joc T8 :1buc -ansamblu joc T2: 1buc -leagan lemn masiv: 1buc -casuta din lemn pe arc: 1buc -carusel rotativ: 1buc -X si 0: 1buc -figurina pe arc: 2buc -impresmuit cu gard din lemn-79ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
11.	Str. Vailor spate bl. 7 N-bl. 5 S-parcare E-parcare V- bl. 7 Modernizat	-cos gunoi rabatabil: 6buc -banci: 6buc -leagan dublu lemn masiv: 2buc -carusel rotativ: 1buc -casuta din lemn masiv: 1buc -ansamblu din 2 panouri oblice: 1buc -ansamblu joc T7: 1buc -balansoar clasic: 1buc -figurine pe arc: 2buc -nisipar: 1buc
12.	Str. Trandafirilor in spate la Scoala Nr.5 N- complex comercial S- parcare E- parcare V- str. Trandafirilor S=403 mp Modernizat	-ansamblu tobogan cu casuta mica: 1buc -ansamblu tobogan cu casuta mare : 1buc -balansoar cu arc figurine : 2buc -hexagon de catarat : 2buc -ansamblu X si O : 1buc -banci suport metal : 3buc -cos metalic gunoi : 4buc -casuta lemn masiv pe arc :1buc -ansamblu leagan lemn masiv: 1buc -impresmuit cu gard din lemn-80ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
13.	Parcul Eugen Ionescu N- Parcul Eugen Ionescu S- Parcul Eugen Ionescu E- Parcul Eugen Ionescu V- Parcul Eugen Ionescu S=250mp Modernizat (Parcul Victoria)	-ansamblu cu doua casute urcare pe trepte si lateral pe suport :1buc -tobogan simplu cu trecere prin cilindru venit din ansamblu cu doua caste :1buc -balansoare lemn masiv :2buc -balansoar cu arc figurina : 1buc -ansamblu leagan lemn masiv mare: 1buc -ansamblu leagan lemn masiv mic: 1buc -mini chiosc lemn : 1buc -ansamblu lemn masiv cu inele : -impresmuit cu gard din lemn-260ml de inaltime 80 cm -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla
14.	Al. Bradului - spatele bl.9 N- punct colectare deseuri S-Al. Ciresului	-cos gunoi rabatabil: 4buc -banci :3buc -balansoar clasic :1buc

	E-bl. C8 V- Aleea Bradului S=374 mp Modernizat	-ansamblu joc T1 :1buc -ansamblu joc T2: 1buc -leagan lemn masiv: 1buc -casuta din lemn pe arc: 1buc -carusel rotativ: 1buc -X si 0: 1buc -figurina pe arc: 2buc -impresimuit cu gard din lemn-75,5ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
15.	Al. Florilor spate B.C.R. N- alee acces S- BCR E- punct TRAFO V- parcare S=300 mp Modernizat	-cos gunoi rabatabil: 4buc -banci :3buc -balansoar clasic :1buc -ansamblu joc T1 :1buc -leagan lemn masiv: 1buc -casuta din lemn pe arc: 1buc -carusel rotativ: 1buc -X si 0: 1buc -figurina pe arc: 2buc -impresimuit cu gard din lemn-65,5ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
16.	Crisan lateral bloc. GA11B N- parcare S-str. Crisan E- bl. GA 11B V- alee acces S=370 mp Modernizat	-ansamblu joc T7 :1buc -leagan dublu : 1buc -ansamblu joc T8 : 1buc -hexagon de catarat : 2 buc -balansoar figurina cu arc : 2buc -X si 0 :1buc -casuta cabana din lemn :1buc -cos gunoi rabatabil :2buc -banci :2buc -impresimuit cu gard din lemn-65,5ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
17.	Al. Infratirii in spatele Cresei nr 2 N- parcare S- Cresa nr. 2 E-Aleea Infratirii V-parcare S=375 mp Str. Primaverii Modernizat	-ansamblu joc T5: 1buc -ansamblu joc T1: 1buc -balansoar figurina pe arc;1buc -casuta cabana din lemn masiv :1buc -carusel rotativ:1buc -foisor :1buc -nisipar :1buc -balansoar :1buc -leagan dublu :1buc -cos gunoi rabatabil :2buc obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip

18.	Al. Lalelelor in spatele bl.GA12 N- complex comercial S-Alee acces E- bl. GA 12 V- bl. GA 13 S=335 mp Modernizat	-ansamblu joc T2 :2buc -leagan dublu :2buc -hexagon de catarat :1buc -casuta lemn masiv :1buc -balansoar figurina pe arc :1buc -carusel rotativ :1buc -cos gunoi rabatabil :3buc imprejmuit cu gard din lemn-65,5ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
19.	Al. Lalelelor in spatele blocului FB 5 N- parcare S- Camin nr. 1 E- bl. FB4 V- bl. FB 5 S=360mp Modernizat	-ansamblu joc T2: 1buc -ansamblu joc T5 :1buc -balansoar figurina pe arc:1buc -nisipar:1buc -casuta cabana pe arc :1buc -carusel rotativ :1buc -leagan dublu :1buc -ansamblu joc din doua panouri oblice : 1buc -banci :3buc -cos rotativ :1buc imprejmuit cu gard din lemn-72ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
20.	Draganesti in spatele bl.6AB N- bl. 4AB S- BL. 7 E-PTCZ V- parcare S=384 mp Modernizat	-hexagon :1buc -ansamblu joc T8 : 1buc -leagan dublu :1buc -ansamblu joc T6 : 1buc -casuta pe arcuri:1buc -ansamblu de joaca din doua panouri oblice :1buc -X si O :1buc -Cos gunoi rabatabil :2 buc -Banci :3buc imprejmuit cu gard din lemn-79ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
21.	Str. Podgoriilor langa Gradinita Satu Nou E = gradinita V = proprietate private N = proprietate private S = str. Podgoriilor S=408 mp Modernizat	- casuta cabana din lemn masiv fixa :1buc; - cos baschet :1 buc; - ansamblu joaca T2 :1 buc; - casuta lemn masiv(foisor)1buc cu bancute lemn in interior 4 buc; - carusel rotativ : 1 buc; -cos gunoi 2 buc; - joc (x si 0) : 1 buc; - caluti arc : 2 buc; - balansoar lemn : 1 buc; - leagan dublu din lemn masiv : 1 buc; - ansamblu joaca tip T5(U) : 1 buc; -imprejmuit cu gard din lemn-82ml

		-obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
22.	Aleea Viorelelor langa blocurile turn(GA5A, GA5B, GA5C) N = GA5B S = GA5C E = bl. ZA3 V = Spitalul Judetean S=110 mp Modernizat	- ansamblu de joaca tip T4 :1 buc; - legan dublu din lemn masiv : 1 buc; - carusel rotativ : 1 buc; - cos de gunoi rabatabil : 2 buc; - banci suport metal :1 buc; -imprejmuitor cu gard din lemn-110ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
23.	Str. Draganesti, intersectie cu str. Artileriei si str. Ec. Teodoroiu N- str. Draganesti S- str. Ec. Teodoroiu E- proprietate privata V- str. Artilerie S=683 mp Modernizat	-ansamblu jocuri T9:1 buc - cos rabatabil :2 buc - banci-2buc imprejmuitor cu gard din lemn-110ml -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
24.	Str. Cireasov, intre bl. 22 si bl. 23 N- parcare S- bl. 22 E- bl.21 V- parcare Modernizat	-ansamblu de jocuri T2: 1buc -ansamblu de jocuri T3: 1 buc -leagan dublu din lemn masiv: 1 buc -balansoar figurina pe arc:1 buc -cos rabatabil : 6 buc - banci: 8buc -gard imprejmuitoare :1 buc
25.	Str. Banului, nr. 55 N-str Banului S-propr privata E-propr privata V-cladire Primarie S=1000 mp Modernizat	-ansamblu de joaca de tip T2 – 1 buc -ansamblu de joaca tip T8 – 1 buc -casuta cabana din lemn masiv pe arc – 1buc -leagan dublu din lemn masiv – 1 buc -balansoar clasic din lemn masiv – 1 buc -balansoar figurina pe arc :2 buc -balansoar figurina pe arc –2 buc -carusel rotativ-1 buc -nisipar –1 buc -cos de gunoi rabatabil- 4 buc -banci -1 buc -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este dotat cu nisipar
26	Al. Tineretului, in spatele bl. FB 25 N- bl. FB 25 S- parcare E-bl. FB 25 V- Aleea Tineretului Modernizat	-leagan dublu din lemn masiv – 1 buc -ansamblu de joaca de tip T2 – 1 buc -X si O :1 buc -banci : 4 buc -cosuri de gunoi rabatabile : 2 buc -gard imprejmuitoare :1 buc
27	Str. N. Balcescu (Incinta Loctrans) S=310,75mp Modernizat	-trei scanduri lipsa gard imprejmuitoare-68ml -podul de trecere dintre umbrelute are plasa de protectie rupta -un calut lipsa -casuta are acoperisul deteriorat

		-tiribomba stricata -obiectele de joaca sunt confectionate din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla locul de joaca este prevazut cu geomembrana si acoperit cu nisip
28	Str. Toamnei Gradinita nr. 7 N-bl.6 S-prop. Privata E-prop. Privata V-parcare S=215mp Modernizat	-elemente din lemn si poliestern armat cu fibra de sticla -locul de joaca este dotat cu nisipar cu o suprafata de 8 mp
29	Str. Ec. Teodoroiu Casa Tineretului Modernizat	-elemente skate-2 buc
30	Str. Fratii Buzesti- in incinta Gradinitei nr.3 Modernizat	-elemente din lemn si polistiren armat cu fibra de sticla -locul de joaca este dotat cu nisipar cu o suprafata de 8 mp
31	Str. Trandafirilor / in incinta Gradinitei nr.2 Modernizat	-elemente din lemn si polistiren armat cu fibra de sticla -locul de joaca este dotat cu nisipar cu o suprafata de 8 mp
32	Al. Rozelor langa N. Titulescu (model vechi) N- Al .Rozelor (FA 21) S- Colegiul N. Titulescu E- Colegiul N. Titulescu V- BL. GA17	-ansamblu balansoar cu 2 leagane(un leagan lipsa) -1 buc -tobogan normal - 1 buc (defect) -tobogan spiral - 1 buc -carusel - 1 buc -banci lemn defecte-2 buc
33	Str. Cuza Voda, spate bl. 13 (model vechi) N- parcare S- parcare E- bl. 16 V- bl. 13	-tobogane: 3buc -balansoare: 2buc -leagane: 2buc -rotativa: 1buc
34	Str. Teiului - spatele bl.12 (model vechi) N – bl. 12 S – bl. 14 V – str. Teiului E – proprietate private, fam. Trentea	-cos gunoi rabatabil: 4buc -banci: 4buc -eurobalansoar clasic: 2buc -eurohintă :1buc -tobogan spiral :1buc -carusel : 1buc -tobogan drept 2.5-1 buc -tobogan drept 3.5 -1buc
35	Al. Castanilor - spate bl.1D4(model vechi) N – bl. 1 D 4 S – camin G 6 V – bl. 2 D 4	-leagan lemn masiv: 1buc -banci :2 buc -ansamblu joc T1 :1buc

	E – bl. 2 D 4	
36	Al. Infratirii in fata Scolii nr7 (model vechi) N- Scoala nr. 7 S- bl. FA 12 B E- spatiu verde V- parcare	-leagan dublu :1buc -balansoar clasic:1buc -carusel rotativ :1buc -tobogan spirala :1buc -tobogan drept :2buc -banci :2buc -cosuri gunoi -1 buc
37	Draganesti in fata bl.P2 (model vechi) N- bl. P2 S- str. Draganesti E- parcare V- alee acces	-scara semicerc :1buc -topogane drepte :2 buc -tobogan spirala :1 buc -leagan dublu :1 buc -rotativa :1 buc -imprejmuit cu gard din lemn-58ml
38	Str. Prel. Tunari intre bl. S1, S2, S4, S5.(model vechi) N- bl. S4 S- BL. S1 E- bl. S2 V- parcare	-tobogan mare si scarita : 1 buc; -tobogan mic si scarita : 1 buc; -carusel rotativ : 1 buc; -balansoar : 2 buc; -tobogan spirala si scarita : 1 buc; -suport leagane : 2 buc; -cosuri gunoi metalice : 2 buc;
39	Str. Prel Tunari in spate bl. FB27(model vechi) N- Prel Tunari S- bl. FB 27 E- bl. FB 27 V- BL. S 22	-tobogan mare si scarita : 1 buc; -tobogan mic si scarita : 1 buc; -balansoar : 2 buc; -carusel rotativ : 1 buc; -suport leagane : 2 buc;
40	Str. Cireasov intre bl. 13, 14, 17.(model vechi) N- parcare S-bl. 13 E- bl. 14 V- bl. 17	-suport leagane : 2 buc; -tobogan mare si scarita : 1 buc; -tobogan mic si scarita : 1 buc; -tobogan spirala si scarita : 1 buc; -balansoar : 2 buc; -carusel rotativ : 1 buc;

F) Mobilier urban existent în municipiul Slatina, aferent serviciului concesionat:

- banci stradale- 1459 buc;
- jardiniere + bănci – 290 buc;
- coșuri gunoi – 2028 buc;
- pergole – 540 buc;
- prelate fântâni – 5 buc;
- pubele (scrumiere) - 20 buc;
- Stâlpi ornamentali – 550 buc;
- Sistemele de irigare cu aspersoare și prin picurare – 5 buc;

G) Material dendrologic existent în municipiul Slatina, aferent serviciului concesionat:

- Arbori – 3476 buc;
- Arbuști –858 buc;
- Liane – 750 buc.

(3) Repartizarea pe sectoare a bunurile aferente serviciului concesionat este prevăzută în anexa nr.3 la prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL III

Date referitoare la concesiune

Obiectul concesiunii

Art. 7. Obiectul achiziției publice îl constituie concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect intretinerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fantanilor arteziene din municipiul Slatina, în conformitate cu prevederile legale.

Spațiile verzi din municipiul Slatina, sunt alcătuite din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, care au în compoziția lor suprafețe înierbate, rabate de flori, arbori și arbuști ornamentali, piese de mobilier urban, alei și alte dotări.

Lucrările de întreținere a spațiilor verzi, precum și lucrările de plantat flori anuale, bienale, perene, trandafiri, arbori, arbuști și conifere, tratamente fitosanitare, tăieri de corecție și defrișare arbori și arbuști, tuns gard viu și aliniamente, cosit iarbă, tuns gazon, montat și reparat mobilier urban, precum și lucrările de întreținere a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene, se impun a fi efectuate cu operatori economici specializați ce dispun de personal calificat și utilajele necesare. Deoarece pe unele suprafețe de spații verzi, materialul dendrologic existent este îmbătrânit și degradat, se are în vedere revigorarea acestor spații verzi în perioada 2010 – 2012, din punct de vedere peisagistic, prin realizarea unor proiecte concrete de reamenajare și dezvoltare, ținând cont de Registrul local al spațiilor verzi al municipiului Slatina.

Durata contractului

Art. 8. (1) Durata pentru care se concesionează serviciul public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect intretinerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fantanilor arteziene din municipiul Slatina este de 30 (treizeci) ani, cu posibilitatea prelungirii la solicitarea concesionarului, cu cel mult 60 de zile înaintea expirării prezentului contract, conform prevederilor legale în vigoare la data expirării acestei perioade și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Slatina.

(2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice concesionarului subconcesionarea serviciului public ce face obiectul contractului.

(3) În situația în care concedentul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris concesionarul cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului contractual și se va demara procedura de încredințare a serviciului conform procedurilor legale.

(4) Concedentul are dreptul de a denunța unilateral contractul, în condițiile în care acesta nu este mulțumit de prestarea serviciului de către concesionar cu o notificare în acest sens. Notificarea trebuie comunicată cu cel puțin 120 zile înainte.

Redevența

Art. 9. (1) Redevența pentru concesionarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect intretinerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fantanilor arteziene din municipiul Slatina, este de _____ lei/an, (cuantumul redevenței va fi cel stabilit ca urmare a licitației publice deschise).

(2) Redevența se va plăti semestrial până la data de 30 ale lunii martie și septembrie.

(3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la perceperea de majorări de întârziere, conform legislației fiscale privind creanțele bugetare, în vigoare la data plății.

(4) Dacă pe parcursul desfășurării contractului de concesiune apar mai mult de trei întârzieri privind neplata redevenței, concedentul are dreptul de a rezilia contractul, cu plata de către concesionar a unei sume ce reprezintă clauza penală în cuantum de 50% din valoarea totală a redevenței anuale, la care se va adăuga valoarea integrală a investiției efectuate de către concesionar la data rezilierii contractului.

(5) În situația în care suprafața terenului va fi diminuată ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenului, în temeiul unor acte normative sau în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, se va modifica prezentul contract de concesiune prin act adițional, în conformitate cu modificările intervenite.

(6) Reconstituirea dreptului de proprietate va fi notificată de partea în cunoștință în termen de 5 zile de la luarea la cunoștință, sub sancțiunea de daune interese către cealaltă parte.

CAPITOLUL IV

Obligațiile Părților

Art. 10 Pentru realizarea obiectivului concesiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fontanelor arteziene din municipiul Slatina, în conformitate cu prevederile legale, concesionarul are obligația de a executa următoarele lucrări și operații:

A. LUCRĂRI NECESARE PENTRU ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI ȘI A MOBILIERULUI URBAN

1. **I.01.a1** - Curățat teren de frunze, crăci, gunoi pe spațiul verde;
2. **I.02.a** - Strâns și depozitat diferite materiale împrăștiate pe teren ;
3. **I.03.a2** - Desfundarea solului în teren mijlociu la o cazma (30 cm);
4. **I.04.a2** - Nivelarea terenului cu sapa și grebla, în teren mijlociu neacoperit cu plantații;
5. **I.04.b2** - Nivelarea terenului cu sapa și grebla în teren mijlociu acoperit cu plantații;
6. **I.05.b1** - Extragerea manuală a pământului vegetal în teren mijlociu cu sau fără încărcare în mijlocul de transport auto;
7. **I.06.** - Împrăștierea pământului vegetal de umplutură;
8. **I.07.a1** - Baterea cu maiul a pământului de umplutură strat 10 cm, teren orizontal
9. **I.08** - Așternerea pământului vegetal în gropi de plantare;
10. **I.09.b2** - Așternerea pământului vegetal strat 15 cm pe teren orizontal;
11. **I.C.05** – Administrarea îngrășămintelor chimice sub formă de praf sau soluție, pe faze de vegetație
12. **II.A01.** - Pichetarea terenului pentru plantare în aliniamente;
13. **II.A01.c** - Pichetarea terenului în vederea plantării grupuri de arbori și arbuști;
14. **II.A02.e2** - Săparea gropilor în teren mijlociu (60/60/40 cm);
15. **II.A04.b** - Săpat șanț gard viu în teren mijlociu;
16. **II.A07** - Plantarea arbuștilor ornamentali și a trandafirilor în gropi gata făcute;
17. **II.A10.c** - Plantarea gardului viu exclusiv buxus borduri la două rânduri cu distanța de 20 cm;
18. **II.A22ac2** - Plantat arbori cu balot în gropi săpate anterior;
19. **II.A23** - Ancorat arbori cu sârmă după transplantare cu 3 ancore la 2/3 din înălțimea trunchiului;
20. **II.B.01a1** - Pichetare rabate flori cu desen ușor, distanța 10 cm - 20cm;
21. **II.B.02a1** - Plantat flori din lădițe la locul de plantare, distanța 10 cm, 20cm, peste 20cm;
22. **II.B04** - Plantat flori perene cu balot;
23. **II.C01.a** - Semănat ierburi perene pe suprafețe orizontale, limitate, taluze, altele asemenea;
24. **SvA 20a** - Brăzduire obișnuită;
25. **SvA 21a** - Brăzduire de consolidare pe taluze, cu înălțime până la 4 m cu brazde de iarbă;
26. **SvA 34a** - Rectificarea marginilor de peluze și rabate
27. **III.A01.a2c** - Udat arbori și arbuști cu furtunul manual sau cu cisterna între 10 -40l în funcție de condițiile meteo;
28. **III.A01.b1d** - Udat gard viu manual cu furtunul sau cu cisterna la un rând cu 10 l/ml;
29. **III.A02.a** - Mobilizat sol, plivit, prășit arbori și arbuști;
30. **III.A02.b** - Mobilizat sol, plivit, prășit trandafiri;
31. **III.A03.a1a** - Tuns ornamental garduri vii manual sau mecanic;

32. **III.A03.c1** - Tuns ornamental figuri izolate manual sau mecanic;
33. **III.A05** – Verificarea ancorărilor tutorilor și corectarea poziției arborilor;
34. **III.A06** - Tăierea lăstarilor lacomi și a ramurilor cu flori trecute la trandafiri;
35. **III.A10** - Fasonatul tutorilor cu dimensiuni până la 3 m lungime și diametrul 5/6 cm;
36. **III.A11** - Strânsul frunzelor rezultate din plante;
37. **III.B01.a** - Udat flori cu furtunul montat la gura de apă;
38. **III.B01.b** - Udat flori cu furtunul montat la autocisternă;
39. **III.B03** - Copilitul și îndepărtarea florilor trecute din rabatele de flori;
40. **III.C01.a** - Udat suprafețe brăzduite sau gazonate cu furtunul montat la gura de apă;
41. **III.C01.b** - Udat suprafețe brăzduite sau gazonate cu furtunul montat la cisternă;
42. **III.A.13** – Udarea plantelor din ghivece cu stropitoarea fără sită
43. **III.C02.a2** - Cosit manual pe teren orizontal acoperit cu plantații;
44. **III.C02.a3** - Cosit manual pe teren orizontal în benzi înguste;
45. **III.C02.b1** - Cosit manual pe taluze în teren neacoperit cu plantații;
46. **III.C02.b2** - Cosit manual pe taluze în teren acoperit cu plantații;
47. **III.C02.c1** - Cosit mecanic pe teren orizontal neacoperit cu plantații;
48. **III.C02.c2** - Cosit mecanic pe teren orizontal acoperit cu plantații;
49. **III.C02.c3** - Cosit mecanic pe teren orizontal în benzi înguste;
50. **III.C04** - Tunderea vârfurilor florilor la plantațiile de mozaic sau semimozaic;
51. **SvA05.a** - Doborâre mecanică arbori cu diametrul de 10 – 30 cm;
52. **SvA05.b** - Doborâre mecanică arbori cu diametrul de 31 – 60 cm;
53. **SvA05.c** - Doborâre mecanică arbori cu diametrul de peste 60 cm;
54. **SvA06.a** - Scoaterea manuală a rădăcinilor cu diametrul de 10 – 30 cm;
55. **SvA06.b** - Scoaterea manuală a rădăcinilor cu diametrul de 31 – 60 cm;
56. **SvA06.c** - Scoaterea manuală a rădăcinilor cu diametrul peste 60 cm;
57. **SvA19** - Amenajat alei;
58. **SvB31a** - Tăierea de corecție la arbori până la 7 m înălțime diferite esențe
59. **SvB32a** - Tăieri de corecție la arbori peste 7 m înălțime diferite esențe
60. **SvB33a** - Tăieri de corecție la trandafirii pitici și semiurcători
61. **SvB33b** - Tăieri de corecție la trandafirii urcători
62. **SvB37a** - Mușuroirea trandafirilor pitici și semiurcători
63. **SvB38a** - Desfacerea mușuroiului la trandafirii pitici și semiurcători;
64. **SvB39a** - Refacerea farfuriilor la arbori și arbuști plantați cu D până la 0,80 m;
65. **SvB40a** - Înlăturarea zăpezii de pe gardurile vii și rășinoase
66. **SvC02b** - Administrarea îngrășămintelor organice în gropi;
67. **SvC04** - Plivirea gazonului;
68. **SvC05** - Plivit și săpălugit rabate de flori;
69. **SvC07a** - Tunderea manuală cu foarfeca a plantelor de mozaic de flori la același nivel în borduri sau chenare;
70. **SvC07b** - Tunderea manuală cu foarfeca a plantelor de mozaic de flori la același nivel;
71. **SvC08** - Tunderea ierbii cu mașina acționată manual;
72. **SvC14** - Legarea lianelor cu înălțimi până la 2 m;
73. **SvF1a** – Pichetări alei, terenuri de sport și garduri vii contur drept;
74. **SvF1b** – Pichetări alei, terenuri de sport și garduri vii contur sinuos;
75. **SvF11a** - Executarea în grupuri a stâncăriilor ornamentale
76. **SvF12a** - Executarea în grupuri zidite a stâncăriilor
77. **SvD02B** – Fundații ușoare din balast la alei de parc
78. **SvD03A** – Așternerea strat îmbrăcămintă de nisip pe alei din parc de 5 cm grosime;
79. **SvD03B** – Așternerea strat îmbrăcămintă de nisip pe alei din parc de 10 cm grosime;
80. **SvD04A** – Îmbrăcămintă din pietriș de 7-15 mm la alei din parc de 5 cm grosime;
81. **SvD04B** – Îmbrăcămintă din pietriș de 7-15 mm la alei din parc de 10 cm grosime;
82. **SvD05A** – Îmbrăcămintă decorativă la alei din parc din piatră spartă de 7-20 mm de 5 cm grosime;

- 83. SvD05B** – Îmbrăcăminte decorativă la alei din parc din mozaic granulat din marmură albă de 7-15 mm de 5 cm grosime;
- 84. SvD06A** – Îmbrăcăminte din dale de beton prefabricate de diferite grosimi și culori cu rosturi înierbate la alei din parc pe un strat de nisip de 10 cm grosime;
- 85. Sv.F.05** – Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze, executată manual
- 86. Sv.F.07** – Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată manual
- 87. NRS73** - Măturat alei, trotuare și golit coșuri;
- 88. NRS73** - Curățat alei de zăpadă;
- 89. NRS73** - Curățat gheață;
- 90. NRS73** - Încărcat și descărcat zăpadă și gheață;
- 91. NRS73** - Pluguit zăpadă;
- 92. NRS73** - Împrăștiat material antiderapant;
- 93. NRS73** - Încărcat, descărcat diferite materiale;
- 94. If I02A1** – Proba generală a amenajărilor de irigații pe brazde și aspersiune alimentate prin conducte îngropate și jgheaburi
- 95. AcA10A1** – Țeavă PVC tip 4 (G) montată în pământ, în exteriorul clădirilor, având Dn = 25-40 mm
- 96. AcA10B2** – Țeavă PVC tip 4 (G) montată în pământ, în exteriorul clădirilor, având Dn = 50-63 mm
- 97. AcA11A1** – Țeavă PVC tip 3 (M) montată în pământ, în exteriorul clădirilor, având Dn = 25-40 mm
- 98. AcA11B2** – Țeavă PVC tip 3 (M) montată în pământ, în exteriorul clădirilor, având Dn = 50-63 mm
- 99. AcA12A1** – Țeavă PVC mufată, de 9 m lungime, montată în pământ, în exteriorul clădirilor, etanșă cu garnitură de cauciuc, având Dn = 125 mm;
- 100. AcA15A1** – Tuburi de presiune din poliesteri armate cu fibre de sticlă prin înfășurare, montată în pământ, în exteriorul clădirilor, îmbinate cu mufă și cep tip P, având Dn = 50 mm;
- 101. AcA15B2** – Tuburi de presiune din poliesteri armate cu fibre de sticlă prin înfășurare, montată în pământ, în exteriorul clădirilor, îmbinate cu mufă și cep tip P, având Dn = 80 mm;
- 102. AcD05A1** – Cămine de vizitare STAS 2448-73 de 2 m adâncime, cu secțiune rectangulară din zidărie de cărămidă, pentru canale cu secțiune circulară, având Dn = 200 mm;
- 103. RpAcA12A1** – Demontarea și înlocuirea robinetelor cu holendere pe poziția existentă, robinet de linie cu descărcare, având Dn = 20 mm;
- 104. RpAcA12B2** – Demontarea și înlocuirea robinetelor cu holendere pe poziția existentă, robinet de concesie, având Dn = 20 mm
- 105. RpAcA12C3** – Demontarea și înlocuirea robinetelor cu holendere pe poziția existentă, robinet de linie cu descărcare, având Dn = 30 mm
- 106. RpAcA12D4** – Demontarea și înlocuirea robinetelor cu holendere pe poziția existentă, robinet de concesie, având Dn = 30 mm
- 107. RpAcA13A1** – Demontarea și înlocuirea hidranților subterani și supraterani pe poziția existentă, hidrantul având Dn = 65 mm
- 108. RpAcA14A** – Demontarea și înlocuirea cișmelelor publice simple cu cișmele având descărcare automată,
- 109. RpAcA15A** – Remontarea cișmelelor publice cu descărcare automată,
- 110. RpAcA18A** – Repararea armăturilor cu flotoare, Dn = 50 mm
- 111. RpAcB09** – Scoaterea nisipului și revizuirea filtrelor sub presiune
- 112. RpAcB11** – Curățirea manuală a membranei biologice la filtrele lente;
- 113. RpAcB12A1** – Repararea pe teren a cișmelelor publice cu jet continuu
- 114. RpAcB12C3** – Repararea pe teren a cișmelelor publice cu descărcare automată
- 115. RpAcB13A1** – Manevrarea, închiderea și deschiderea manuală a vanelor montate în pământ, în vederea izolării diferitelor zone din rețea, Dn vană = 50-200 mm;
- 116. RpAcB13G7** – Manevrarea, închiderea și deschiderea manuală a vanelor montate în cămin, în vederea izolării diferitelor zone din rețea, Dn vană = 50-200 mm;

- 117. RpAcB18A1** – Revizia pe teren a dispozitivelor de acționare manuală a vanelor cu demultiplicator, Dn vană = 400-600 mm;
- 118. RpAcB20A1** – Revizia pe teren a dispozitivelor de acționare electrică a vanelor, Dn vană = 400-600 mm;
- 119. RpAcC07A1** – Demontarea, în vederea verificării funcționării lor, a robinetelor cu holendere din cămin, având Dn = 20 mm;
- 120. RpAcC07B2** – Demontarea, în vederea verificării funcționării a robinetelor cu holendere din cămin, având Dn = 20 mm;
- 121. RpAcC10B2** – Demontarea hidranților subterani, având Dn = 65-100 mm;
- 122. RpAcC21A1** – Demontarea de pe postament a pompelor centrifuge cu ax orizontal, având diametrul de aspirație Dn = 50 mm;
- 123. RpAcC22B2** – Demontarea de pe postament a motoarelor electrice, având puterea de 3-7,5 kw;
- 124. RpAcC22C3** – Demontarea de pe postament a motoarelor electrice, având puterea de 10-22 kw;
- 125. RpAcC25A1** – Demontarea dispozitivelor de acționare manuală a vanelor cu demultiplicator, vanele având diametrul Dn = 400-600 mm;
- 126. RpAcC27A1** – Demontarea dispozitivelor de acționare electrică a vanelor, vanele având diametrul Dn = 400-600 mm;
- 127. RpAcC30A1** – Demontarea aparatelor cu plutitor și obturator (tip vană fluture) pentru reglarea vitezei de filtrare, având diametrul Dn = 100 mm;
- 128. RpAcD03B2** – Remontarea pe postament, în urma reparațiilor, a motoarelor electrice, având puterea de 3-7,5 kw;
- 129. RpAcD03C3** – Remontarea pe postament, în urma reparațiilor, a motoarelor electrice, având puterea de 10-22 kw;
- 130. RpAcD06A1** – Remontarea, în urma reparațiilor, a dispozitivelor de acționare manuală a vanelor cu demultiplicator, vanele având diametrul Dn = 400-600 mm;
- 131. RpAcD08A1** – Remontarea, în urma reparațiilor, a dispozitivelor cu acționare electrică a vanelor, având diametrul Dn = 400-600 mm;
- 132. RpAcD12A1** – Remontarea, în urma reparațiilor, a clapetelor cu plutitor, folosite la admisia apei în filtre (tip I.P.A.C.H.), având diametrul Dn = 400-600 mm;
- 133. RpAcE02A1** – Curățirea manuală de depuneri fără coeziune a decantoarelor, desnisipatoarelor și a camerelor de captare deschise, având adâncimea de la 0-2 m, lățimea 4-8 m;
- 134. RpAcE02I9** – Curățirea manuală de depuneri cu coeziune a decantoarelor, desnisipatoarelor și a camerelor de captare deschise, având adâncimea de la 0-2 m, lățimea 4-8 m;
- 135. RpAcE04A1** – Curățirea manuală de depuneri fără coeziune a aducțiunilor închise vizitabile, având distanța între cămine de la 0-50 m;
- 136. RpAcE04D4** – Curățirea manuală de depuneri cu coeziune a aducțiunilor închise vizitabile, având distanța între cămine de la 0-50 m;
- 137. RpAcE06A1** – Curățirea și spălarea manuală a rezervoarelor, având depuneri cu grosimea de la 0-5 cm;
- 138. RpAcF08A** – Demontarea pompelor cu membrană;
- 139. RpAcF17** – Repararea pe teren a pompelor cu membrană;
- 140. RpAcF21A** – Remontarea pe postament, în urma reparațiilor, a pompelor cu membrană;
- 141. RpAcI01A1** – Demolarea porțiunilor deteriorate din zidărie de cărămidă la căminele de vizitare rectangulare ale canalelor având adâncimea de la 2-4 m;
- 142. RpAcI02A1** – Refacerea zidăriei din cărămidă la căminele de vizitare rectangulare ale canalelor având adâncimea de la 2-4 m;
- 143. RpAcI13A1** – Așezarea, ridicarea, la cotă a grătarelor gurilor de scurgere, (înălțimea medie 20 cm);
- 144. RpAcI13B2** – Așezarea, coborârea, la cotă a grătarelor gurilor de scurgere, (înălțimea medie 20 cm);
- 145. RpAcI14A1** – Demontarea grătarului cu ramă la gurile de scurgere;
- 146. RpAcI14B2** – Remontarea grătarului cu ramă la gurile de scurgere;
- 147. RpAcI15A** – Înlocuirea grătarelor sparte la gurile de scurgere;
- 148. RpAcJ05A** – Evacuarea materialului filtrant din biofiltre;
- 149. RpAcJ06A** – Spălarea materialului la epuratori (biofiltre);
- 150. RpAcJ07A** – Refacerea stratului filtrant la biofiltre;

- 151. RpAcK01A1** – Refacerea etanșărilor la trecerea prin perete a conductelor cu apă, cu presetupă, având diametrul 50-100 mm;
- 152. RpAcK02A1** – Refacerea etanșărilor la trecerea prin perete a conductelor cu apă, fără presetupă, fără izolație hidrofugă, având diametrul 50-100 mm;
- 153. RpAcK05A** – Înlocuirea bridelor circulare, prevăzute cu urechi pentru strângere, la conductele de alimentare cu apă;
- 154. CA.01.A** - Turnarea betonului simplu în fundații până la 3mc inclusiv;
- 155. CZ.01.02.C** - Prepararea betonului B50 manual;
- 156. CO.01.A** - Trotuar din beton B50 turnat pe loc în grosime de 8 cm pe un strat de nisip de 5cm cu rosturi la - 3 m umplute pe 5 cm cu nisip și pe 3 cm cu mastic bituminos;
- 157. CO.02.A** - Trotuar din plăci de beton pentru pavaje așezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturi umplute cu nisip;
- 158. TSH33.A1.01** - Drenuri principale în teren permeabil;
- 159. TSH33.B1.02** - Drenuri principale în teren impermeabil;
- 160. TSJ05.A1.01** - Protejarea terasamentelor cu panza netesuta pe taluze, contra ravinărilor;
- 161. TSJ05.B1.02** - Protejarea terasamentelor cu pânză nețesută a platformelor terasamentelor de drumuri,
- 162. TSJ05.C1.03** - Protejarea terasamentelor cu pânză nețesută pe interiorul drenurilor ca filtru invers,
- 163. TSD06.A1** - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor în straturi de 20-30cm grosime;
- 164. DA13a** - Macadam ordinar cu grosimea de 8 cm
- 165. DA13b** - Macadam ordinar cu grosimea de 10 cm
- 166. DB18a** - Imbrăcămintă de mortar asfaltic executat la cald, în grosime de 2,5 cm, așternere manuală
- 167. DB18b** - Imbrăcămintă de mortar asfaltic executat la cald, în grosime de 3,0 cm, așternere manuală
- 168. DB18c** - Imbrăcămintă de mortar asfaltic executat la cald, în grosime de 3,5 cm, așternere manuală
- 169. DB18d** - Imbrăcămintă de mortar asfaltic executat la cald, în grosime de 2,5cm, așternere mecanică
- 170. DB18e** - Imbrăcămintă de mortar asfaltic executat la cald, în grosime de 3,0 cm, așternere mecanică
- 171. DB18f** - Imbrăcămintă de mortar asfaltic executat la cald, în grosime de 3,5cm, așternere mecanică
- 172. DD02A01** - Pavaj executat cu pavele normale calitatea I pe un substrat de nisip
- 173. DD02B02** - Pavaj executat cu pavele normale pe un substrat de mortar de ciment
- 174. DD04A01** - Pavaj din piatră brută 16-20 cm, așezat pe nisip
- 175. DD04B02** - Pavaj din bolovani de râu 15-18 cm, așezate pe nisip
- 176. DE10e05** - Borduri din beton pt.trotuare pe fundatie de beton de 35x15 cm
- 177. DE10f06** - Borduri din beton pt.trotuare pe fundatie de nisip de 35x20 cm
- 178. CL. 21.A** - Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, țevi înglobate total sau parțial în beton;
- 179. CC.06.B** - Înnădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel executate din bare;
- 180. 25.H.01.K** - Asamblarea prin sudură a construcțiilor metalice ÷ 100 kg;
- 181. CK.16.A** – Porți metalice cu rame din OL și cu împletitură de sârmă Zn pe rame de OL rot;
- 182. CK.23.B** - Rafturi din lemn pe suprafață din lemn sau metal lat de 30 cm executate din PAL de 18 cm;
- 183. 25.H.03.A** - Asamblare prin îmbulonare a construcțiilor de lemn ÷ 100 kg;
- 184. CL.17.A** – Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea subansamblelor;
- 185. Sv D 02.** – Arderea cu lampa de benzină a lemnăriei
- 186. CN.09.B** - Vopsitorii pe tâmplării de lemn cu vopsele de ulei în trei straturi;
- 187. CN.13.A** - Vopsitorii la țevi cu Ø < 34 mm inclusiv cu vopsea de ulei;
- 188. CN.13.C** - Vopsitorii la țevi cu Ø > 34 mm inclusiv cu vopsea de ulei;
- 189. CO.07.A** – Împrejmuiiri din sârmă fixate pe stâlpi metalici cu h = 1,05 m;

190. **CO.07.B** – Împrejmuiuri din sârmă fixate pe stâlpi metalici cu $h = 2,05$ m;
191. **CP.35.A** – Montare armături din OB în elemente prefabricate din b. a. executate pe șantier;
192. **RpCH07A1** – Înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate – căpriori prin dublare între două reazeme;
193. **RpCH08A1** – Reparații la elemente de șarpante deteriorate prin plătuire (crăpături la arbaletrieri, diagonale, coarde)
194. **RpCH08C1** – Reparații la elemente de șarpante deteriorate – prin dublarea căpriorului între două reazeme;
195. **RpCH09B1** – Consolidarea șarpantelor cu buloane;
196. **RpCH10C1** – Astereala învelitorii din scândură de rășinoase fălțuite și geluite pe o parte la construcții obișnuite;
197. **RpCH11C1** – Reparații la astereala învelitorii din scândură de rășinoase fălțuite și geluite pe o parte la construcții obișnuite;
198. **RpCO11A1** – Repararea ușilor metalice prin înlocuirea tăbliilor din tablă;
199. **RpCO54A1** – Balustradă din lemn;
200. **RpCO65B1** – Confecționat uși metalice din tablă de oțel îndoită la rece cu unu sau două canaturi;
201. **RpCO67B1** – Montarea ușilor metalice din tablă de oțel îndoită la rece cu unu sau două canaturi;
202. **RpCO69A1** – Confecționat porți metalice din panouri de tablă pe rame de oțel laminat;
203. **RpCO69C1** – Confecționat porți metalice din panouri din plase de sârmă pe rame de oțel laminat;
204. **RpCO70A1** – Montare porți metalice din panouri de tablă și schelet de fier;
205. **RpCO70B1** – Montare porți metalice din plase de sârmă;
206. **RpCP07A1** – Repararea panourilor din plasă de sârmă la împrejmuiuri cu sârmă împletită sau țesătură simplă;
207. **RpCR27A1** – Vopsitorii în culori de ulei pe tâmplărie de lemn la interior și exterior în două straturi;
208. **RpCR27B1** – Vopsitorii în culori de ulei pe tâmplărie de lemn la interior și exterior în trei straturi;
209. **RpCR28A1** – Vopsitorii în culori de ulei pe tâmplărie de lemn la interior și exterior într-un strat peste vopseaua existentă;
210. **RpCR40A1** – Băițuirea lemnăriei;
211. **RpCR42A1** – Vopsitorii în culori de ulei pe tâmplărie metalică în două straturi;
212. **RpCR42B1** – Vopsitorii în culori de ulei pe tâmplărie metalică în trei straturi;
213. **RpCR43A1** – Revopsirea în culori de ulei pe tâmplărie metalică într-un strat peste vopseaua existentă;
214. **RpCR45A1** – Vopsirea în culori de la balustrade, grile și parapete metalice;
215. **RpCS15A1** – Repararea împrejmuirilor de 2 m înălțime din scânduri sau șipci brad (scânduri);
216. **RpCS15B1** – Repararea împrejmuirilor de 2 m înălțime din scânduri sau șipci brad (șipci);
217. **RpCS15C1** – Repararea împrejmuirilor de 2 m înălțime din scânduri sau șipci de brad (rigle);
218. **RpCS15D1** – Repararea împrejmuirilor de 2 m înălțime din scânduri sau șipci brad (stâlpi);
219. **RpCS17** – Repararea împrejmuirilor din panouri de gard din plasă de sârmă;
220. **RpCT09B1** – Demolare elemente de beton simplu cu mijloace manuale;
221. **RpCT09C1** – Demolare elemente de beton armat cu mijloace manuale;
222. **RpCT09D1** – Demolare plăci și dale prefabricate cu grosime sub 15 cm;
223. **RpC T13 A1** – Demontare schelet din oțel beton și a plasei de sârmă;
224. **Mt.B** – Montare bancă;
225. **Mt.C** – Montare coș de gunoi;
226. **Mt.P** – Montare pergolă;
227. **Mt.MȘ** – Montare masă de șah;
228. **Mt.GA** – Montare grătar arbori;
229. **Mt.SB** – Montare suport biciclete;
230. **Mt.GP** – Montare gard protecție zonă verde;

B. PLANTAT MATERIAL DENDRO - FLORICOL

- 231. **MA.1** - arbori cu balot 40-60 cm;
- 232. **MA.2** - arbori la container;
- 233. **MC.1** - conifere la container;
- 234. **MC.2** - conifere cu balot 40-60 cm;
- 235. **MF.a** - răsad flori anuale cu balot;
- 236. **MF.b** - răsad flori bienale;
- 237. **MF.c** - plante floricole perene;
- 238. **MF.d** - bulboase;
- 239. **MT.1** - trandafiri;
- 240. **Ma.1** - arbuști pentru garduri vii;
- 241. **Ma.2** - arbuști la balot;
- 242. **Ma.3** - arbuști la container;

C. MONTAT MOBILIER URBAN

- 243. **MU.1** – Bănci
- 244. **MU.2** – Coșuri de gunoi
- 245. **MU.3** – Pergole
- 246. **MU.4** – Mese șah
- 247. **MU.5** – Grătare arbori
- 248. **MU.6** - Suport biciclete
- 249. **MU.7** – Jardiniere
- 250. **MU.8** – Gard protecție zonă verde

D. UTILAJE NECESARE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII

- 251. **NT.** - PRB 1 buc;
- 252. **NT.** - macara 1 buc;
- 253. **NT.** – autocisternă cel puțin 3 buc;
- 254. **NT.** - autocamion 1 buc;
- 255. **NT.** - buldoexcavator (multifuncțional) 1 buc;
- 256. **NT.** - tocător de crengi 1 buc;
- 257. **NT.** - utilaj scos cioate 1 buc;
- 258. **NT.** - autoutilitara pentru transport persoane și marfă 2 buc;
- 259. **NT.** – autoturism 1 buc;
- 260. **NT.** – autoutilitară basculabilă 1 buc;
- 261. **NT.** – motocultor 2 buc;
- 262. **NT.** – trimăr de tăiat iarba 10 buc;
- 263. **NT.** – mașină de tuns gazon 3 buc;
- 264. **NT.** – burghiu pentru gropi 1 buc;
- 265. **NT.** – motoferăstrău 3 buc;
- 266. **NT.** – motoferăstrău de tăiat la înălțime 2 buc;
- 267. **NT.** – motofoarfecă de tuns gard viu 2 buc;
- 268. **NT.** – generator cu aparat de sudură 2 buc;
- 269. **NT.** - aparat de sudură 2 buc;
- 270. **NT.** - aparat de sudură autogen 1 buc;
- 271. **NT.** – picon 1 buc;
- 272. **NT.** – mașină de găurit cu percuție 2 buc;
- 273. **NT.** – mașină de găurit 2 buc;
- 274. **NT.** - polidisc 3 buc;
- 275. **NT.** – circular 1 buc;
- 276. **NT.** - înșurubător 2 buc;

E. LUCRĂRI CE VOR FI EXECUTA LA FÂNTÂNI ARTEZIENE

1. Asigură menținerea în stare de funcționare a fântânilor arteziene din municipiul Slatina;
2. Se vor realiza lucrări de reparații și întreținere a instalațiilor electrice aferente fântânilor arteziene;
3. Se vor realiza lucrări de reparare și de întreținere a motoarelor electrice și a pompelor pe tot parcursul anului precum și revizia acestora;
4. Se va asigura schimbul pieselor precum și conservarea motoarelor și a pompelor ;
5. Se vor realiza lucrări de curățare a cuvelor (atât pereții cât și partea de jos a cuvei);
6. Se vor realiza lucrări de curățare a diuzelor;
7. Vor fi înlocuite diuzele defecte, dacă este cazul,
8. Schimbarea apei ori de câte ori este necesar;
9. Indepartarea frunzelor și a altor resturi de pe luciul apei, zilnic;
10. Curatare pompelor și a filtrelor de recirculare ;
11. Înlocuire conducte, tevi și fittinguri deteriorate;
12. Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene;
13. Întreținerea spoturilor luminoase și înlocuirea celor defecte;
14. Golirea cuvelor de apă pe timpul iernii și protejarea instalațiilor de îngheț;
15. Dezăpezirea pe timpul iernii a fântânilor arteziene precum și a aleilor și băncilor aferente acestora;
16. Întreținerea băncilor și coșurilor de gunoi precum și înlocuirea acestora dacă este cazul;
17. Inventarierea tuturor componentelor fântânilor arteziene;
18. Repararea construcției existente
19. Execută și alte sarcini dispuse de autoritatea contractantă;

F. LUCRĂRI CE VOR FI EXECUTA LA LOCURILE DE JOACA

1. Se vor executa lucrări de salubritate la locurile de joacă;
2. Se vor realiza lucrări de greblarea a nisipului;
3. Vor fi golite zilnic coșurile de gunoi;
4. Se va aduce aport de nisip , acolo unde este cazul;
5. Înlocuirea gardului care împrejmuiește locurile de joacă, acolo unde este cazul (se vor înlocui doar elementele de gard lipsă sau deteriorate);
6. Se vor executa lucrări de vopsire și bățuire a elementelor de gard;
7. Gardul va fi vopsit anual, se vor vopsi și elementele de gard care au fost înlocuite, vopsirea făcându-se în culoarea inițială;
8. Se vor realiza lucrări de vopsire și bățuire și asupra elementelor din lemn aflate în componența echipamentelor de joacă;
9. Vor fi înlocuite piesele deteriorate care alcătuiesc echipamentele de joacă (tuburi tobogan, acoperiș turnuri, funii, plase din funii, inele, trepte scări, altele asemenea) ori de câte ori este cazul;
10. Întreținerea băncilor și coșurilor de gunoi precum și înlocuirea acestora dacă este cazul;
11. Răspunde de inventarul elementelor componente aferente locurilor de joacă;
12. Execută și alte sarcini dispuse de autoritatea contractantă;

Art. 11 Întreținerea, verificarea, controlul și recepția lucrărilor ce fac obiectul concesiunii se va face astfel:

(a) Verificarea, controlul și recepția lucrărilor se va face de către delegații concedentului, împreună cu delegații contractantului. Se va întocmi o "Fișă de recepție cantitativă și calitativă" a lucrărilor în care se înscriu lucrările executate precum și cantitățile de lucrări, pe obiective așa cum sunt menționate în programul stabilit de comun acord. Fișa va fi semnată de către cele două părți. Pentru toate lucrările executate se vor întocmi Procese-verbale care să conțină date despre materialele folosite (numele obiectivului, denumirea materialului caracteristicile, alte elemente

relevante). Volumul de lucrări pentru fiecare obiectiv se stabilește periodic de către concedent prin Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat.

(b) **Întreținerea spațiilor verzi constă în:**

1) întreținerea, curățirea și golirea coșurilor de gunoi din parcuri și scuaruri zilnic până la ora 10⁰⁰ a.m., acest serviciu include strângerea gunoaielor de pe peluze, din arbuști, măturarea sub bănci etc. nu doar golirea coșurilor de gunoi din parcuri și scuaruri;

2) măturarea aleilor zilnic până la ora 10⁰⁰ a.m.;

3) îndepărtarea zăpezii și împrăștierea materialelor antiderapante de pe aleile din parcuri și scuaruri și din jurul parcurilor și scuarurilor până la ora 9⁰⁰ a.m., și ori de câte ori este nevoie;

4) scuturarea zăpezii de pe conifere și garduri vii când stratul de zăpadă depășește grosimea de 2 cm iar temperaturile sunt sub -5°C;

5) plantarea florilor anuale (**peste 300.000 bucăți**) în lunile mai-iunie, bienale (peste **100.000 bucăți**) și a peste **30.000** bulbi în octombrie după desenul aprobat în luna august din anul anterior, de specialiștii din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat Slatina. Se aduc spre aprobare 2 variante de plantare, schimbându-se anual modelele plantate;

6) plivitul și săpălugitul rabatelor cu flori o dată pe lună din aprilie până în octombrie;

7) copilitul și îndepărtarea florilor trecute din rabatele cu flori la nevoie ;

8) conducerea și legarea lianelor și trandafirilor urcători ori de câte ori este cazul;

9) tunderea plantelor de mozaic;

10) tunderea ornamentală a arbuștilor forme izolate din aprilie până în septembrie;

11) tunderea gardurilor vii din aprilie până în octombrie;

12) trandafirii – mușuroitul toamna, dezmușuroitul primăvara, tăierea de primăvară, îndepărtarea lăstarilor sălbateci (măceșul) și a florilor trecute din mai până în octombrie, efectuarea tratamentelor fitosanitare preventive și curative;

13) tăierea de corecție și de formare a arbuștilor și coroanelor arborilor în perioada de repaus vegetativ, anual;

14) tocarea ramurilor obținute în urma tăierilor, cu utilajul de tocat crengi;

15) tăierea lăstarilor lacomi și sălbateci la arbori, în perioada de vegetație;

16) cosirea zonelor verzi ale municipiului Slatina din aprilie până în octombrie, ori de câte ori este cazul. Gazonul fiind păstrat la maxim 3-4 cm;

17) efectuarea tratamentelor fitosanitare preventive și curative pe perioada de vegetație;

18) udarea florilor până la ora 10⁰⁰ a.m., la nevoie;

19) udarea arborilor din aliniamente și a grupurilor de arbuști cu o normă de 40 l/bucată la arbori și 20 l/bucată la arbuști, în funcție de necesitate;

20) greblarea, din octombrie până în martie, a frunzelor de pe peluzele din parcuri și scuaruri;

21) vopsirea sau bălăuirea și lăcuirea băncilor, pavilioanelor, coșurilor de gunoi și pergolelor o dată pe an;

22) repararea mobilierului urban și înlocuirea stinghiilor rupte sau putrede de la bănci, pavilioane, coșuri de gunoi și pergole ori de câte ori este nevoie, fără a se observa diferențe mari;

23) plantarea de arbori și arbuști, de dimensiunile, din speciile și în locațiile specificate în programul întocmit împreună cu Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, în perioada octombrie - aprilie;

24) plantarea gardurilor vii, pe două rânduri, de dimensiunile, din speciile și în locațiile specificate în programul întocmit împreună cu Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, din octombrie până în aprilie;

25) gazonarea suprafețelor prin sămânță și cu gazon brazdă în locațiile specificate în programul întocmit împreună cu Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat;

26) defrișarea arborilor uscați, bătrâni, bolnavi și periculoși din parcuri și scuaruri de câte ori este nevoie, cu fotografierea acestora în prealabil, pentru raportarea lunară;

27) ierbicidarea selectivă a gazonului și supraînsămânțarea;

28) montarea gardului metalic, vospit în câmp electristatic, pentru protecția zonelor verzi;

29) montarea băncilor, coșurilor de gunoi, a pergolelor și pavilioanelor în locațiile specificate în programul întocmit de specialiștii din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat;

30) scoaterea rădăcinilor arborilor defrișați cu ajutorul utilajelor sau manual în funcție de “Programul de scos cioate”;

31) plantarea cu flori (anuale și bienale) sau arbuști de talie mică a jardinierei în locațiile specificate în programul întocmit împreună cu Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat;

32) administrarea îngrășămintelor în perioada de vegetație la materialul dendro-floricol și gazon;

33) golirea sistemelor de irigare din parcuri și scuaruri în vederea pregătirii lor pentru perioada rece, în luna octombrie;

34) efectuarea probei și punerea în funcțiune, primăvara, a sistemelor de irigare;

35) remedierea defecțiunilor apărute la sistemele de irigare;

36) programarea calculatorului sistemului de irigare în funcție de temperatura zilnică;

37) încărcarea, transportul și descărcarea diferitelor materiale zilnic.

(c) Concesionarul va redacta situațiile decadales respectând denumirea lucrărilor din ofertă.

(d) La baza situațiilor decadales va sta numai “Fișa de recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor”.

(e) Concesionarul va asigura un mijloc de transport zilnic în vederea verificării și recepționării lucrărilor executate.

Art. 12. Caracteristicile materialului dendrologic ce va fi folosit pe perioada derulării concesiunii vor fi:

(1) **Arbori foioși:** circumferința trunchiului de 1 m de sol/minim 8 ani, rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă, pânză de sac sau container cu dimensiunea de 40-60 cm, coroana formată din minim 3 ramuri principale, gradul de ramificare minim III, înălțimea optimă a arborelui cu tot cu coroană minim 2,5 m; exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenți fizici, chimici, mecanici.

(2) **Conifere:** rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă, pânză de sac sau container cu dimensiunea de 40-60 cm, coroană compactă, un singur vârf la genurile *Abies*, *Cedrus*, *Larix*, *Picea*, *Pinus*, *Pseudotsuga* etc., culoarea specifică genului, speciei, varietății, soiului; pentru arborii rășinoși înălțimea minimă 1,5 m; exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenți fizici, chimici, mecanici;

(3) **Arbuști:** rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă, pânză de sac sau container, tufă compactă, culoarea florilor și a frunzișului specifică genului, speciei, varietății, soiului; exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenți fizici, chimici, mecanici;

(4) **Gard viu:** rădăcină nudă bine ramificată, sănătoasă sau cu rădăcina protejată de balot de pământ; exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenți fizici, chimici, mecanici;

(5) **Trandafiri:** rădăcină bine formată, minim anul II de altoire, partea aeriană formată din minim 3 ramuri principale cu muguri viabili; fără răni provocate de: boli, dăunători, agenți fizici, chimici, mecanici;

(6) **Specii floricole anuale și bienale:** rădăcina protejată de balot de pământ cu $\varnothing = 7$ cm, generația F1, flori mari, culoarea florilor și a frunzișului specifică genului, speciei, varietății, soiului; exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenți fizici, chimici, mecanici;

(7) **Bulboase:** bulbi, rizomi, tuberculi, tuberobulbi cu dimensiuni specifice calității I conform normelor europene, exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenți fizici, chimici, mecanici;

Art. 13. Concesionarul are obligația de a asigura plantarea de material dendrologic pe toată perioada contractului, pe baza programului anual întocmit, astfel:

(a) **Arbori foioși și conifere: minim 2.000 bucăți/an din următoarele specii:**

1. **Arbori foioși:** *Albizia* sp. varietăți și soiuri, *Acer* sp. varietăți și soiuri, *Aesculus* sp. varietăți și soiuri, *Alnus* sp. varietăți și soiuri, *Amelanchier* sp. varietăți și soiuri, *Amygdalus* sp. varietăți și soiuri, *Betula* sp. varietăți și soiuri, *Carpinus betulus* varietăți și soiuri, *Caragana* sp. varietăți și soiuri, *Celtis* sp. varietăți și soiuri, *Corylus* sp. varietăți și soiuri, *Crataegus* sp. varietăți

și soiuri, *Catalpa* sp. varietăți și soiuri, *Cercis siliquastrum* varietăți și soiuri, *Fagus* sp. varietăți și soiuri, *Fraxinus* sp. varietăți și soiuri, *Gleditsia triacanthos* varietăți și soiuri, *Koelreuteria* sp. varietăți și soiuri, *Laburnum* sp. varietăți și soiuri, *Liriodendron* sp. varietăți și soiuri, *Liquidambar* sp. varietăți și soiuri, *Malus* sp. varietăți și soiuri, *Magnolia kobus*, *Morus* sp. varietăți și soiuri, *Parrotia* sp. varietăți și soiuri, *Paulownia* sp. varietăți și soiuri, *Platanus* sp. varietăți și soiuri, *Prunus* sp. varietăți și soiuri, *Pyrus* sp. varietăți și soiuri, *Quercus* sp. varietăți și soiuri, *Robinia pseudacacia* varietăți și soiuri, *Salix* sp. varietăți și soiuri, *Sophora japonica* varietăți și soiuri, *Sorbus* sp. varietăți și soiuri, *Tilia* sp. varietăți și soiuri, *Ulmus* sp. varietăți și soiuri;

2. Conifere: *Abies* sp. varietăți și soiuri, *Araucaria* sp. varietăți și soiuri, *Cedrus* sp. varietăți și soiuri, *Chamaecyparis* sp. varietăți și soiuri, *Cryptomeria* sp. varietăți și soiuri, *Cupressus* sp. varietăți și soiuri, *Cupressocyparis* sp. varietăți și soiuri, *Ginkgo biloba* varietăți și soiuri, *Juniperus* sp. varietăți și soiuri, *Larix* sp. varietăți și soiuri, *Metasequoia* sp. varietăți și soiuri, *Picea* sp. varietăți și soiuri, *Pinus* sp. varietăți și soiuri, *Pseudolarix* sp. varietăți și soiuri, *Pseudotsuga* sp. varietăți și soiuri, *Sciadopitys* sp. varietăți și soiuri, *Taxus* sp. varietăți și soiuri, *Taxodium* sp. varietăți și soiuri, *Tsuga* sp. varietăți și soiuri, *Thuja* sp. varietăți și soiuri,

(b) Arbuști și gard viu: minim 2.000 bucăți /an din următoarele specii:

Arbuști (inclusiv gard viu): *Abelia* sp. varietăți și soiuri, *Actinidia* sp. varietăți și soiuri, *Aucuba* sp. varietăți și soiuri, *Arbutus unedo*, *Berberis* sp. varietăți și soiuri, *Buddleja* sp. varietăți și soiuri, *Buxus* sp. varietăți și soiuri, bambuși, , *Callistemon* sp. varietăți și soiuri, *Callicarpa* sp. varietăți și soiuri, *Clerodendron* sp. varietăți și soiuri, *Calluna* sp. varietăți și soiuri, *Calycanthus* sp. varietăți și soiuri, *Camelia* sp. varietăți și soiuri, *Campsis* sp. varietăți și soiuri, *Clematis* sp. varietăți și soiuri, *Caryopteris* sp. varietăți și soiuri, *Chaenomeles* sp. varietăți și soiuri, *Chimonanthus* sp. varietăți și soiuri, *Chionanthus* sp. varietăți și soiuri, *Clematis* sp. varietăți și soiuri, *Cotinus* sp. varietăți și soiuri, *Corylus* sp. varietăți și soiuri, *Cornus* sp. varietăți și soiuri, *Cotinus* sp. varietăți și soiuri, *Cotoneaster* sp. varietăți și soiuri, *Cytisus* sp. varietăți și soiuri, *Daphne* sp. varietăți și soiuri, *Deutzia* sp. varietăți și soiuri, *Erica* sp. varietăți și soiuri, *Diervilla* sp. varietăți și soiuri, *Eleagnus* sp. varietăți și soiuri, *Euonymus* sp. varietăți și soiuri, *Fallopia* sp. varietăți și soiuri, *Forsythia* sp. varietăți și soiuri, *Ficus carica*, *Hammamelis* sp. varietăți și soiuri, *Hebe* sp. varietăți și soiuri, *Hibiscus* sp. varietăți și soiuri, *Hydrangea* sp. varietăți și soiuri, *Hippophae rhamnoides*, *Hedera* sp. varietăți și soiuri, *Hypericum* sp. varietăți și soiuri, *Ilex* sp. varietăți și soiuri, *Jasminum* sp. varietăți și soiuri, *Kalmia* sp. varietăți și soiuri, *Kerria* sp. varietăți și soiuri, *Kolkwitzia* sp. varietăți și soiuri, *Lagerstroemia* sp. varietăți și soiuri, *Lavandula* sp. varietăți și soiuri, *Ligustrum* sp. varietăți și soiuri, *Lonicera* sp. varietăți și soiuri, *Magnolia* sp. varietăți și soiuri, *Mahonia* sp. varietăți și soiuri, *Nandina* sp. varietăți și soiuri, *Paeonia* sp. varietăți și soiuri, *Pachysandra* sp. varietăți și soiuri, *Parthenocissus* sp. varietăți și soiuri, *Potentilla* sp. varietăți și soiuri, *Philadelphus* sp. varietăți și soiuri, *Photinia* sp. varietăți și soiuri, *Poncirus trifoliata*, *Prunus* sp. varietăți și soiuri, *Pyracantha* sp. varietăți și soiuri, *Punica granatum*, *Rhododendron* sp. varietăți și soiuri, *Rhus* sp. varietăți și soiuri, *Ribes* sp. varietăți și soiuri, *Santolina* sp. varietăți și soiuri, *Skimmia* sp. varietăți și soiuri, *Spiraea* sp. varietăți și soiuri, *Symphoricarpos* sp. varietăți și soiuri, *Syringa* sp. varietăți și soiuri, *Tamarix* sp. varietăți și soiuri, *Viburnum* sp. varietăți și soiuri, *Vinca* sp. varietăți și soiuri, *Weigela* sp. varietăți și soiuri, *Yucca* sp. varietăți și soiuri, *Xanthoceras* sp. varietăți și soiuri, *Wisteria* sp. varietăți și soiuri,

(c) Trandafiri: minim 500 bucăți /an din următoarele specii:

Trandafiri din grupele: miniatur, Thea, Polyantha, Floribunda, urcători, cu trunchi, acoperitori.

(d) Specii floricole anuale: minim 300.000 bucăți /an din următoarele specii:

Anuale: *Ageratum* sp. varietăți și soiuri, *Anthirrinum* sp. varietăți și soiuri, *Begonia* sp. varietăți și soiuri, *Brassica* varietăți și soiuri ornamentale, *Calendula* sp. varietăți și soiuri, *Campanula* sp. varietăți și soiuri, *Callistephus* sp. varietăți și soiuri, *Celosia* sp. varietăți și soiuri, *Chrysanthemum* sp. varietăți și soiuri, *Coleus* sp. varietăți și soiuri, *Cineraria* sp. varietăți și soiuri, *Dhalia* sp. varietăți și soiuri, *Eschscholzia* sp. varietăți și soiuri, *Gazania* sp. varietăți și soiuri, *Heliothropium* sp. varietăți și soiuri, *Iresine lindenii*, *Impatiens* sp. varietăți și soiuri, *Iresine verchaffeltii*, *Ipomoea* sp. varietăți și soiuri, *Jacobinia* sp. varietăți și soiuri, *Lantana* sp. varietăți și soiuri, *Lathyrus* sp. varietăți și soiuri, *Lobelia* sp. varietăți și soiuri, *Lobularia* sp. varietăți și soiuri, *Mathiola* sp. varietăți și soiuri, *Nemesia* sp. varietăți și soiuri, *Osteospermum* sp. varietăți și soiuri, *Papaver* sp. varietăți și soiuri, *Petunia* sp. varietăți și soiuri, *Portulaca* sp. varietăți și soiuri, *Salvia* sp. varietăți și soiuri, *Santolina* sp. varietăți și soiuri, *Tagetes* sp. varietăți și soiuri, *Tropeolum* sp. varietăți și soiuri, *Verbena* sp. varietăți și soiuri, *Zinnia* sp. varietăți și soiuri, *Pelargonium* sp., *Surfinia*, *Crizantema* sp..

(e) Specii floricole bienale: minim 100.000 bucăți/an din următoarele specii:

Bienale: *Bellis* sp. varietăți și soiuri, *Myosotis* sp. varietăți și soiuri, *Silene* sp. varietăți și soiuri, *Viola* sp. varietăți și soiuri,

(f) Specii floricole perene: minim 5.000 bucăți/an din următoarele specii:

Perene: *Anemone* sp. varietăți și soiuri, *Aster* sp. varietăți și soiuri, *Ajuga* sp. varietăți și soiuri, *Bergenia* sp. varietăți și soiuri, *Chrysanthemum* sp. varietăți și soiuri, *Cortaderia* sp. varietăți și soiuri, *Dianthus* sp. varietăți și soiuri, *Dryopteris* sp. varietăți și soiuri, *Helleborus* sp. varietăți și soiuri, *Lupinus* sp. varietăți și soiuri, *Monarda* sp. varietăți și soiuri, *Oenothera* sp. varietăți și soiuri, *Phalaris* sp. varietăți și soiuri, *Pelargonium* sp. varietăți și soiuri, *Primula* sp. varietăți și soiuri, *Papaver* sp. varietăți și soiuri, *Sedum* sp. varietăți și soiuri, *Sempervivum* sp. varietăți și soiuri.

(g) Specii floricole bulboase: minim 30.000 bucăți/an din următoarele specii:

Bulboase: *Canna* sp. varietăți și soiuri, *Crocus* sp. varietăți și soiuri, *Hyacinthus* sp. varietăți și soiuri, *Iris* sp. varietăți și soiuri, *Lilium* sp. varietăți și soiuri, *Muscari* sp. varietăți și soiuri, *Narcissus* sp. varietăți și soiuri, *Tulipa* sp. varietăți și soiuri.

Art. 14. (1) Concesionarul are obligația de a asigura montarea de mobilier urban, pe toată perioada contractului, pe baza programului anual întocmit și a modelelor stabilite de către Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, astfel:

1. Bănci: minim 300 bucăți/an cu următoarele caracteristici principale:

Stinghiile sau dulapii de la șezutul si spatarul băncii să fie confecționate din material lemnos de esență tare (stejar sau carpen) tratat cu un strat de grund și două straturi de vopsea groasă de lazurit de 4 cm grosime. Părțile laterale să fie confecționate din fontă vopsită în negru. Dimensiuni: 185x60x70cm. De asemenea se pot alege bănci confecționate din beton monolit cu armătură, marmură monolit, inox sau mixte (beton monolit asociat cu lemn sau metal, metal asociat cu lemn sau fier forjat), la fel și forma băncilor poate fi diferită în funcție de locație (rotunde în jurul trunchiului unor arbori valoroși din punct de vedere estetic, rotunde în sens invers celei precedente, sau din module).

2. Coșuri de gunoi: minim 300 bucăți/an cu următoarele caracteristici principale:

a) Coș de gunoi fără scrumieră: Montarea se va face prin înșurubarea unei tălpi distincte. Recipientul (028 x 54 cm) să fie așezat pe un stâlp din țevă sau din fontă ornată, de un metru înălțime. Pe stâlpul din țevă sau fontă ornată să se poată așeza unul sau doua recipiente asigurate contra învârtirii, cu posibilitatea de ridicare de pe stâlp, fiind protejat de incendiu de placa din fier perforată de 1 mm grosime, și zincat. Partea superioară să fie prevăzută cu guler și scrumieră, iar pe partea inferioară să fie montat un mâner ornamental turnat. Produsul se va vopsi în verde, maro sau negru.

b) Coș de gunoi cu scrumieră: La fel cu cel anterior cu posibilitatea de montare a unei scrumiere. De colector este atașată o scrumieră confecționată prin presare manuală (din tabla de oțel de 1,5 mm grosime), cu diametrul de 34 cm, de 6 cm înălțime, în care să existe o placă de inox perforată cu margine pentru stingerea țigărilor. Recipientul și scrumiera să fie zincate după confecționare, apoi vopsite în diferite culori.

3. Pergole minim 800 cu următoarele caracteristici principale:

Confecționate din material lemnos de esență tare (stejar sau carpen) tratat cu un strat de grund și două straturi de vopsea groasă de lazurit. **Dimensiunile și modelele diferă de la un parc la altul.**

4. Mese de șah minim 30 bucăți cu următoarele caracteristici principale:

Complex format din masă pentru șah împreună cu scaune. Complexul să fie confecționat dintr-un cadru metalic zincat sau vopsit după zincare și material lemnos de esență tare (stejar sau carpen) tratat cu un strat de grund și două straturi de vopsea groasă de lazurit, iar tabla de șah să fie confecționată din mozaic rezistent la diferențele de temperatură dintre zi și noapte și vară și iarnă și la precipitații. Dimensiuni: 180x 180x75cm.

5. Grătare pentru copaci: minim 6000 bucăți – maxim 10.000 bucăți;

Grătar montat în jurul arborilor plantați în alveolele deschise în teren pavat, folosind pavajul ca pe un cadru. Dimensiunea: 120 x 120 x 2 cm.

6. Suport pentru biciclete minim 100 bucăți cu următoarele caracteristici principale:

Cadrul suportului pentru șase sau opt biciclete să fie confecționat din metal zincat. Amplasarea se va face prin fixarea șuruburilor de fundație. Dimensiuni: 340x50x100 cm.

7. Jardiniere minim 300 bucăți cu următoarele caracteristici principale:

Modelul jardinierei se va stabili în funcție de locație. Acestea vor fi confecționate din material plastic, cu pereți dublii pentru stocarea unei cantități de apă, rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +50°C, din beton, compozit, material lemnos de esență tare (stejar sau carpen) tratat cu un strat de grund și două straturi de vopsea groasă de lazurit, monolit de marmură, de culori și forme, dimensiuni diferite. Dimensiunile jardinierei se vor stabili în funcție de locația unde vor fi amplasate dar nu vor depăși următoarele dimensiuni 100x100x80 cm, Ø = 100 cm și h = 80 cm.

8. gard de protecție zonă verde minim 2000 ml/an cu următoarele caracteristici principale:

Gardul de protecție zonă verde să fie confecționat din metal vopsit în camp electrostatic, de culoare negru. Dimensiuni: înălțimea gardului va fi între 60 -120 cm, alte dimensiuni se vor stabili în funcție de locația unde vor fi montate.

(2) Concesionarul execută lucrările și activitățile specifice serviciului concesionat astfel încât la finalizarea contractului să realizeze cantitățile menționate în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini.

Art.15 Obligațiile Concesionarului

(1) Concesionarul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive necesare pentru realizarea contractului.

(2) Concesionarul va prezenta anual concedentului, până la data de 15 ianuarie, lista cu personalul calificat cu datele de identificare, precum și funcția ocupată, care urmează să execute lucrările, în anul respectiv.

(3) Concesionarul va avea obligația de a numi un responsabil care să urmărească realizarea activităților/ operațiunilor, care fac obiectul concesiunii.

(4) Concesionarul va întocmi la finalizarea lucrărilor situația de lucrări executate și se va întocmi proces verbal de recepție a lucrării, semnat de ambele părți.

(5) Concesionarul își asumă responsabilitatea pentru toate lucrările executate în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fiind răspunzător de calitatea și siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(6) Concesionarul va prezenta concedentului spre aprobare, până la data de 01 august a fiecărui an, un Plan de Măsuri care va cuprinde graficul de investiții, modernizare și dezvoltare pentru anul următor, toate lucrările și amenajările ce urmează a se realiza în executarea contractului de concesiune, cu excepție pentru anul 2010 și 2011 când planul va fi prezentat până la data de 01 septembrie 2010.

(7) Concesionarul are obligația de a asigura, în mod gratuit, concedentului, materialul dendrologic necesar și sprijin logistic pentru organizarea și desfășurarea festivalului anual « Expoflora ».

(8) Concesionarul are obligația de a asigura vopsirea în câmp electrostatic a tuturor elementelor metalice ce necesită vopsire, componente ale mobilierului urban, atât pentru mobilierul deja montat cât și pentru mobilierul ce se va monta pe toată perioada derulării contractului de concesiune.

(9) Concesionarul are obligația de a repara și înlocui toate elementele degradate ale mobilierului urban, (coșuri de gunoi, bănci, pergole, jardiniere, gard bordurat, altele asemenea) amplasate pe spațiile verzi, în parcuri, pe aleile de acces la blocuri, pe scuaruri, la locurile de joacă, pe trotuare).

(10) Concesionarul are obligația de a întreține și repara aleile din parcuri și spații verzi, respectând materialul și procedeul din care acestea au fost realizate.

(11) Concesionarul are obligația de a monta borduri pentru protejarea și împrejmuirea spațiilor verzi, la aleile din parcuri, la aleile de la blocurile de locuit și în orice alte locuri unde acestea se pretează a fi montate.

(12) Concesionarul are obligația de a asigura pe toată perioada contractului achiziționarea produselor necesare. Tarifele pentru aceste produse se va alege de către concesionar și vor fi cele mai avantajoase din minim 3 oferte care vor fi prezentate concedentului înaintea selectării ofertelor.

(13) Concesionarul are obligația de a asigura funcționarea neîntreruptă a fântânilor arteziene în perioada 01 aprilie – 01 octombrie, cu excepția situației în care concedentul solicită funcționarea acestora după un alt program sau cu ocazii speciale. Întreruperea funcționării fântânilor ca urmare a defecțiunilor apărute sau pentru efectuarea lucrărilor de întreținere ce necesită întreruperea funcționării, nu poate să depășească 7 (șapte) zile calendaristice consecutive și nu mai mult de 4 (patru) ori în perioada 01 aprilie – 01 octombrie.

(14) Concesionarul are obligația de a achiziționa și dota, până la sfârșitul perioadei contractuale, toate fântânile arteziene din municipiul Slatina cu sisteme proprii de epurare și recirculare a apei, cu excepția fântânilor care sunt dotate cu aceste sisteme.

(15) Concesionarul are obligația de a monta camere video legate la internet cu acces liber, după cum urmează:

a) trei camere la fiecare fântână arteziană;

b) două camere la fiecare loc de joacă.

(16) Concesionarul are obligația de a prelua investițiile realizate la obiectivul „Esplanada”, scuar b-dul A I Cuza precum și alte investiții ce vor fi realizate de către concedent, după finalizarea lucrărilor pentru spațiile verzi și după expirarea perioadei de garanție, pentru fântânile arteziene realizate pe aceste obiectiv.

(17) Concesionarul are obligația de a moderniza, în termen de maxim 2 (doi) ani de la data încheierii contractului de concesiune, toate locurile de joacă ce nu sunt modernizate prin dotarea acestora cu componente asemănătoare cu cele modernizate și în conformitate cu standardele și prevederile legale în vigoare la data realizării, iar începând cu anul 5 (cinci) va moderniza toate locurile de joacă, câte unul în fiecare an, în aceleași condiții.

(18) Concesionarul are obligația de a asigura, în mod gratuit, accesul prin curtea serei din Slatina, str. Tudor Vladimirescu, atât a investitorului cât și a beneficiarului investiției ce va fi realizată pe terenul din imediata vecinătate a acesteia.

(19) Concesionarul are obligația de a realiza o seră modernă pe o suprafață de cel puțin 10.000 mp, pe amplasamentul din str. T. Vladimirescu proprietatea concedentului, investiție ce va reveni concedentului cu titlu gratuit la finalizarea contractului. Termenul de realizare a investiției este de maxim 5 ani de la semnarea contractului.

(20) Concesionarul are obligația să asigure minim 50% din necesarul de material floricol folosit pentru amenajarea spațiilor verzi, aranjamentele florale din jardiniere, pergole, altele asemenea, din producție proprie.

(21) Concesionarul are obligația ca suprafața de cel puțin 2.500 mp din sera de flori să fie folosită atât pentru aclimatizarea materialului dendrologic cât și pentru asigurarea spațiului necesar pentru păstrarea, contra cost, pe perioade determinate, a plantelor cetățenilor municipiului Slatina, la solicitarea acestora.

(22) Concesionarul are obligația de a asigura permanent plantarea de flori pe o suprafață de minim 2% din suprafața totală de spațiu verde.

(23) Concesionarul are obligația de a realiza pe toată perioada derulării contractului, conform graficului anual, următoarele lucrări peisagistice:

a) plantarea de arbori exotici;

b) ornamente florale în jardiniere amplasate pe trotuare, alei, parcuri, ori alte locații propuse de către concesionar, cu acordul concedentului;

c) ornamente florale în ghivece pe stâlpii de iluminat și pergole;

d) realizarea de lucrări de arhitectură peisagistică din gard viu sau alt material dendrologic ce se pretează pentru realizarea acestor lucrări;

(24) Concesionarul are obligația de a amenaja și întreține, prin grija și pe cheltuiala sa, 4 (patru) spații împrejmuite și delimitate pentru picnic. Aceste locații vor fi stabilite de către Consiliul Local al Municipiului Slatina și vor fi dotate, de către concesionar, cu gratare, pubele de gunoi, sisteme de apă potabilă și WC-uri ecologice (fără racord la rețeaua de canalizare).

(25) Concesionarul are obligația de a asigura amplasarea, întreținerea și repararea sistemelor de apă potabilă și WC-urilor ecologice (fără racord la rețeaua de canalizare) în toate parcurile din municipiul Slatina.

(26) Concesionarul are obligația de a asigura evidența muncii prestate de către beneficiarii de ajutor social, contravaloarea lucrărilor executate de către aceștia fiind evidențiate distinct în procesele verbale de execuția lucrări fără a fi decontate de către concedent.

(27) Concesionarul are obligația de a asigura realizarea de sisteme de irigații a tuturor spațiilor verzi, astfel încât până la expirarea perioadei contractuale minim 25% din suprafața spațiilor verzi vor fi udate numai cu sisteme de irigații.

(28) Concesionarul are obligația de a întreține și de a repara ori de câte ori este cazul elementele componente ale locurilor de joacă, ale fântânilor arteziene și ale sistemele de udat.

(29) Concesionarul are obligația de a întreține și repara sistemele de irigare cu aspersoare și prin picurare precu și sistemele de iluminat din parcuri și fântâni arteziene.

(30) Concesionarul poate comercializa materialul lemnos rezultate din tăierile de arbori, urmând ca din contravaloarea lucrărilor de tăiere concedentul să achite deferența rezultată dintre acestea și contravaloarea materialului lemnos comercializat la tariful stabilit de către Consiliul Local al municipiului Slatina.

(31) Concesionarul are obligația de a întreține și repara toate construcțiile aferente serviciului concesionat.

(32) Obligatorietatea de a produce compost vegetal din: frunzele rezultate toamna, iarba obținută în urma cosirii vara, ramurile tocate obținute în urma efectuării tăierilor de corecție, defrișării etc revine în exclusivitate concesionarului. Operațiunea de producere compost vegetal se realizează de la așternerea pe platformă până la finalizarea fermentării resturilor vegetale;

(33) Concesionarul are obligația de a încheia contract de prestări servicii cu societatea de salubritate prestatoare pe raza municipiului Slatina, în vederea compactării și neutralizării gunoierului obținut în urma golirii zilnice a coșurilor de gunoi amplasate pe spațiile verzi, în parcuri, pe scuaruri, pe aleile de intrare la blocurile de locuit, la locurile de joacă, precum și la locurile special amenajate pentru picnic.

Art.16 Obligațiilor Concedentului

(1) Concedentul are obligația de a pune la dispoziția concesionarului orice informații pe care acesta le solicită și pe care le consideră necesare, pentru îndeplinirea contractului;

(2) Concedentul are obligația de a pune la dispoziția concesionarului până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, prin notificare scrisă identitatea persoanelor împuternicite pentru verificarea controlul și recepționarea serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul contractului de concesiune.

(3) Concedentul are obligația prin împuterniciții săi să verifice zilnic starea și existența mobilierului urban montat în municipiul Slatina și să comunice concesionarului deficiențele constatate pentru a fi remediate în cel mai scurt timp;

(4) La finalizarea lucrărilor reprezentanții concedentului au obligația de a le verifica și de a le aviza împreună cu reprezentantul concesionarului.

(5) Concedentul are obligația de a verifica, analiza și aproba până la data de 01 septembrie a fiecărui an, graficul de investiții, modernizare și dezvoltare pentru anul următor, grafic ce va cuprinde toate lucrările și amenajările ce urmează a se realiza în executarea contractului de concesiune, **astfel încât activitatea concesionarului să nu fie prejudiciată**, cu excepție pentru anul 2010 și 2011 când planul va fi aprobat până la data de 01 octombrie 2010. Începând cu anul 2012 graficul de lucrări se va întocmi astfel încât valoarea lucrărilor să nu fie mai mică decât cea din anul precedent majorată cu minim 5 % .

(6) Concedentul are obligația de a controla și verifica achizițiile de bunuri și produse care sunt necesare realizării serviciului concesionat, de către concesionar, astfel încât acestea să achiziționate la cele mai mici prețuri de pe piață.

(7) Concedentul are obligația de a achita contravaloarea serviciilor prestate de către concesionar la tarifele menționate în oferta financiară, precum și contravaloarea bunurilor .

(8) Concedentul are obligația de a aproba modificarea tarifelor la solicitarea concesionarului pe baza unor note de fundamentare. Modificarea tarifelor nu poate fi solicitată la un interval mai mic de un an, de la ultima modificare.

(9) Concedentul are obligația de a achita contravaloarea utilităților aferente serviciului concesionat, cu excepția utilităților aferentei Serei de Flori și a bunurilor amplasate pe str. T Vladimireascu nr. 137.

(10) Concedentul are obligația să nu elibereze autorizații de funcționare pentru desfășurarea de activități economice pe zonele întreținute de concesionar decât după ce comercianții vor prezenta contract de întreținere încheiat cu concesionarul pentru zone respectivă.

CAPITOLUL V

Condiții de Calitate

Art.17 Concesionarul va prezenta certificate de calitate și garanție pentru materialele și componentele achiziționate și utilizate.

Art.18 La execuția lucrărilor de întreținere și reparații se vor respecta stas-urile, actele normative, ordonanțele, ordinele și instrucțiunile privind execuția acestora.

Art.19 Concesionarul va respecta prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoașterea principiului “poluatorul plătește”. În situația oricărui eveniment de mediu provocat de către concesionar acesta va fi considerat “poluator”. Concedentul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locațiile proprii în timpul executării contractului.

Art.20 Concesionarul va utiliza, pe cât posibil, tehnologii nepoluante pentru organisme, apă, atmosferă sau sol și va transmite concedentului câte o copie după “Fișele tehnice de securitate” pentru materialele/echipamentele utilizate.

Art.21 Substanțele utilizate la tratamente se vor încadra în clasele de toxicitate admise pentru respectivele lucrări.

Art.22 Se vor prezenta certificate de conformitate a produselor folosite.

Art.23 După încheierea lucrărilor, se va asigura curățenia la locul de muncă, deșeurile rezultate fiind depozitate în containere speciale, **cele reciclabile** vor fi predate operatorului de salubritate, celelalte vor fi eliminate conform legislației în vigoare, prin grija și pe cheltuiala concesionarului.

CAPITOLUL VI

Garanții

Art. 24 Pentru materialul dendrologic plantat (arbori, arbuști și gard viu) se impune o garanție minimă de 2 ani de la plantare.

Art.25 Pentru lucrările executate se impune o garanție de minim 1 an.

Art.26 În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga să depună în contul concedentului o garanție în cuantum de 10% din suma datorată concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de activitate.

Art.27 La încetarea contractului, după reglarea plăților și a penalităților, garanțiile constituite conform prezentului capitol se restituie concesionarului.

CAPITOLUL VII

Clauze Privind Personalul Angajat Si Protecția Socială

Art. 16. (1) La data încheierii contractului de concesiune, concesionarul va prelua, în conformitate cu prevederile art. 169 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care în prezent asigură administrarea și întreținerea bunurilor ce fac obiectul concesiunii.

(2) Concesionarul are obligația de a menține numărul de personal preluat la data încheierii contractului de concesiune o perioadă de cel puțin cinci ani.

(3) Sarcinile de serviciu pentru fiecare salariat vor fi prevăzute clar și în mod echitabil în Contractul Individual de Munca și Fișa Postului, ce vor fi semnate de fiecare angajat al concesionarului.

(4) Toate cheltuielile ocazionate de preluarea personalului vor fi suportate de către concesionar.

(5) În situația în care, prin oferta tehnică concesionarul a oferat un număr mai mare de salariați ce vor deservii serviciul concesionat, acesta are obligația de a menține pe toată perioada derulării contractului cel puțin același număr de personal, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de concesiune, fără plata de despăgubiri din partea concedentului.

(6) Pe întreaga durată a contractului de concesiune concesionarul va lua măsuri de protecția a muncii, PSI și tehnica securității muncii, specifice lucrărilor ce se vor executa.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art.17(1) În urma încheierii contractului de delegare de gestiune prin concesiune, concesionarul se obliga sa nu subconcesioneze in tot sau in parte bunurile care fac obiectul derulării contractului.

(2) Clauzele prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru concesionar. Modificările survenite ulterior vor face obiectul unor negocieri între concesionar si Consiliul Local al Municipiului Slatina.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de intretinerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joaca si a fantanilor arteziene din municipiul Slatina, este aprobat prin HCL nr. 338/17.11.2009.

Art. 18 Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt condiții minime pentru desfășurarea licitației pentru concesionarea serviciilor publice de public de intretinerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joaca si a fantanilor arteziene din municipiul Slatina.

Colectivul de Coordonare și Supervizare:

- **Ana Anghel – viceprimarul municipiului Slatina;**
- **Valentin Florin Ciocan – director D.A.D.P.P.;**
- **Mirela Pătru - director adjunct D.A.D.P.P.;**
- **Florin Meleru Sever Părnăuță – șef formație;**
- **Domnița Ștefan – șef formație;**
- **Monica Ingrid Dumitrel – consilier juridic;**
- **Mihaela Otincelescu – șef birou juridic.**

Repartizare pe sectoare a bunurilor aferente serviciului concesionat

Obiectiv	Dotări	UM	Cantitate
Sector 1 și 2 - STR. ABATOR-PLAJA OLT-LAC OLT-DRUM JUDEȚEAN ARCEȘTI-TUDOR VLADIMIRESCU-NICOLAE TITULESCU (partea de sud)-MIHAI EMINESCU-GEORGE POBORAN - PIAȚA ECATERINA.TEODOROIU - STR. T.VLADIMIRESCU-N.TITULESCU-HOTEL PARC-VALEA SOPOT-DRUMUL LUI STROE-DRUM ACCES PĂDURE STREHAREȚI-LAC STREHAREȚI-GRĂDINĂ ZOO-VALEA MARIȚEI – POLIGON LIMITĂ COM.CURTIȘOARA.	Spații verzi Arbori Arbuști Bânci Coșuri Fântână Irigare	mp buc buc buc buc buc buc	41945 5 28
Sector 3 -SĂRĂCEȘTI-SATU NOU-CIREAȘOV-TEODOR BURCĂ-PITEȘTI-CORNIȘEI-CRIȘAN-HOTEL PARC-PITEȘTI VECHI -PÂRÂUL SOPOT-VARIANTA OITUZ-DRUMUL LUI STROE-LAC PĂDURE-PĂDURE STREHAREȚI-GRĂDINĂ ZOO-DRUM SĂRĂCEȘTI	Spații verzi Arbori Arbuști Bânci Coșuri Pergole	mp buc buc buc buc buc	19693 113 85 18
Sector 4 CORNIȘEI - PITEȘTI - ALRO STAȚIE TRANSELECTRICA - SC ALRO CONSTRUCTORULUI – CRIȘAN	Spații verzi Arbori Arbuști Bânci Coșuri Pergole Fântână Irigare	mp buc buc buc buc buc 	 157 113 2
Sector 5 N.TITULESCU-CRIȘAN-LIBERTĂȚII-A.I.CUZA-VINTILĂVODĂ-M. EMINESCU-N.TITULESCU	Spații verzi Arbori Arbuști Bânci Coșuri Pergole Jardinierie Fântână Irigare	mp buc buc buc buc buc buc 	44571 215 132 51 73
Sector 6 CRIȘAN-limită vest CONSLOC-ALEXE MARIN-ARMONIEI-PRIMĂVERII-UNIRII-LIBERTĂȚII	Spații verzi Arbori Arbuști Bânci Coșuri Pergole Fântână Irigare	mp buc buc buc buc buc 	 139 54 18
Sector 7 CRIȘAN-CIREAȘOV-PITEȘTI drum haldă-ALRO-LINIA CF ALRO-SERENA TUNARI-GEN. AUREL ALDEA – TUNARI - ALEXE MARIN - EUGEN IONESCU	Spații verzi Arbori Arbuști Bânci	mp buc buc buc	48247 22

	Coșuri Pergole Fântână Irigare	buc buc	24 16
Sector 8 LIBERTĂȚII-UNIRII-PRIMĂVERII-A.I.CUZA	Spații verzi Arbori Arbuști Bănci Coșuri Pergole Fântână Irigare	mp buc buc buc buc buc buc	136 46 43
Sector 9 UNIRII – PRIMĂVERII – ARMONIEI - ALEXE MARIN - BLOCURI „S” - SC OLTINA - A.I.CUZA –	Spații verzi Arbori Arbuști Bănci Coșuri Pergole Fântână Irigare	mp buc buc buc buc buc buc	113 35 32
Sector 10 BLOCURI „S”-ROCO-MINATEX-SERENA- ELECTROCARBON-LINIA CF SLATINA-PITEȘTI- PIAȚA GĂRII-A.I.CUZA-SC.OLTINA.SA	Spații verzi Arbori Arbuști Bănci Coșuri Pergole Jardinierie Fântână Irigare	mp buc buc buc buc buc buc	16068 53 48 15 4
Sector 11 și 12 - JIANU-BASARABILOR (până la stația de epurare)- PĂDUREA SILVICĂ-PANSELELOR-ȘCOALA DE POLIȚIE-CALOIANCA - BASARABILOR-A.I.CUZA-PREFECTURĂ- ARINULUI-BAZĂ SPORTIVĂ DOBRESCU- POPA ȘAPCĂ - BANULUI - RENEL - CLOCOCIOV - MÂNĂSTIREA CLOCOCIOV	Spații verzi Arbori Arbuști Bănci Coșuri Pergole Jardinierie Fântână Irigare	mp mp buc buc buc buc buc buc	31962 221 165 86 6
Sector 13 și 14 - A.I.CUZA – ARCULUI – BANULUI - BAZA SPORTIVĂ DOBRESCU – ARINULUI - PREFECTURĂ - MÂNĂSTIRII - VALEA CLOCOCIOV – BANULUI - ARCU	Spații verzi Arbori Arbuști Bănci Coșuri Pergole Fântână Irigare	mp buc buc buc buc buc buc	28980 131 65 28
Sector 15 ARCULUI- A.I.CUZA- PROFI- DUMITRU CARACOSTEA PÂRÂUL.CLOCOCIOV-MÂNĂSTIRII	Spații verzi Arbori Arbuști Bănci Coșuri Jardinierie Jardinierie + banci	mp buc buc buc buc buc buc	15678 42 33 10 10

	Fântână Irigare		
Sector 16 A.I.CUZA-TUNARI-DRĂGĂNEȘTI-ALTROM-SALOS- limită comună MILCOV-VALEA URLĂTOAREA- ECATERINA.TEODOROIU	Spații verzi Arbori Arbuști Bânci Coșuri Pergole Jardinier + banci Jardinier Fântână Irigare	mp buc buc buc buc buc buc buc buc	28526 60 59 40 38 51
Sector 17 TUNARI-PIAȚA GĂRII-LINIE CF SLATINA/PITEȘTI- HERGHELIA/DRUM JUDEȚEAN	Spații verzi Arbori Arbuști Bânci Coșuri Pergole Jardinier +banci Fântână Irigare	mp buc buc buc buc buc buc buc buc	16544 5 76 32 3
Sector 18 și 19 - PROFI- ECATERINA TEODOROIU- INSPECTORATUL ȘCOLAR- CĂMIN ALPROM- PLEVNEI-BANULUI-ZORLEASCA-P.S.AURELIAN - INSPECTORATUL ȘCOLAR-ECATERINA TEODOROIU-BLOCURILE STR. CUZA VODĂ-POENII- LIMITĂ CIMITIRUL NOU-LIMITĂ CET STR. MILCOVULUI-ZORLEASCA	Spații verzi Arbori Arbuști Bânci Coșuri Pergole Fântână Irigare	mp buc buc buc buc buc buc buc	23131 105 67 53
Sector 20 ECATERINA TEODOROIU - VALEA URLĂTOAREA - CET SLATINA- POENII	Spații verzi Arbori Arbuști Bânci Coșuri Pergole Fântână Irigare	mp buc buc buc buc buc buc buc	28428 133 59 76

Colectivul de Coordonare și Supervizare:

- Ana Anghel – viceprimarul municipiului Slatina;
- Valentin Florin Ciocan – director D.A.D.P.P.;
- Mirela Pătru - director adjunct D.A.D.P.P.;
- Florin Meleru Sever Părnuză – șef formație;
- Domnița Ștefan – șef formație;
- Monica Ingrid Dumitrel – consilier juridic;
- Mihaela Otincelescu – șef birou juridic.

Cantitățile minime și maxime pe perioada de valabilitate a concesiunii serviciului

Nr. crt	Element	Unitate de măsură	Cantitate minimă	Cantitate maximă
1.	Alei	mp	10.000	100.000
2.	Peluză	ha	30 ha	150 ha
3.	Arbori	buc	5.000	70.000
4.	Arbuști	buc	2.000	70.000
5.	Gard viu	ml	2.000	20.000
6.	Bănci	buc	1.500	7.000
7.	Coșuri	buc	2.000	8.000
8.	Pubele(scrumiere)	buc	20	1.000
9.	Pergole	buc	500	1500
10.	Jardiniere + banci	buc.	200	1.000

Colectivul de Coordonare și Supervizare:

- Ana Anghel – viceprimarul municipiului Slatina;
- Valentin Florin Ciocan – director D.A.D.P.P.;
- Mirela Pătru - director adjunct D.A.D.P.P.;
- Florin Meleru Sever Părnuță – șef formație;
- Domnița Ștefan – șef formație;
- Monica Ingrid Dumitrel – consilier juridic;
- Mihaela Otincelescu – șef birou juridic.